

# INFORME SOBRE LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS EN ARANJUEZ

## CONSIDERACIONES ÉTICAS Y SOCIALES

**AUTORA: M<sup>a</sup> PILAR ZAMARRA SAN JOAQUÍN**

AGOSTO 2011

	PÁG.
<b>INTRODUCCIÓN</b>	3
<b>VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS DE ARANJUEZ Y CONTEXTO SOCIAL</b>	4
Contexto histórico	4
Tenencia irresponsable	4
Abandono y maltrato	5
Densidad de población felina	6
Alimentadores de colonias y acoso vecinal	6
Hostilidad del medio urbano	7
<b>CONSIDERACIONES ETICAS Y LEGALES Y PREOCUPACIÓN POR LA SALUD PÚBLICA</b>	9
Una moral integral hacia todas las formas de vida	9
Legislación a la carta	9
Centros de Recogida vs Centros de Acogida	10
Contagio de zoonosis	11
Justificar la eutanasia	11
Dificultades para la adopción	12
<b>PROBLEMÁTICA EN LA GESTION DE LAS COLONIAS Y ABORDAJE DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA CONVIVENCIA ENTRE COLONIAS DE GATOS Y CIUDADANOS</b>	14
Intervenciones basadas en la evidencia	14
Método TNR	14
<b>CONCLUSIONES Y PROPUESTAS</b>	16
Gestión de colonias	16
Concienciación	17
<b>BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA</b>	20
<b>DOCUMENTOS ANEXOS</b>	
<b>ANEXO I: EL GATO LIBRE URBANO</b>	21
1. Definición y circunstancias del gato callejero o asilvestrado	21
2. El gato callejero, por el Dr. M.V. Rubén Mario Gatti	21
<b>ANEXO II: SOBRE MITOS Y REALIDADES EN TORNO A LA CONVIVENCIA CON LOS GATOS</b>	27

1. La esterilización	27
2. Excusas frecuentes para deshacerse del animal: embarazo y diagnóstico de alergias	30
<b>ANEXO III: TEST PARA FUTUROS ADOPTANTES DE ANIMALES DOMÉSTICOS</b>	<b>32</b>
<b>ANEXO IV: PARA LOS VOLUNTARIOS</b>	<b>34</b>
1. Carta abierta a los cuidadores y cuidadoras de gatos	34
2. Reglas de oro para alimentar	34
<b>ANEXO V: DIEZ RAZONES PARA APOYAR LOS DERECHOS ANIMALES Y SU EXPLICACIÓN, por Tom Regan</b>	<b>37</b>
<b>SOBRE LA AUTORA DEL INFORME</b>	<b>40</b>

## INTRODUCCIÓN

En julio de 2011 se constituye la asociación A.R.P.A. (Aranjuez Protección Animal).

En el Artículo 3, Capítulo I, de los estatutos de dicha asociación se enumeran los siguientes fines:

- La defensa de los derechos de los animales.
- La protección y cuidado de los animales domésticos abandonados, intentando procurarles una vida digna.
- Intentar evitar el abandono.
- Colaborar con las Instituciones Públicas obteniendo el título de Entidad Colaboradora del Ayuntamiento.
- Velar por el cumplimiento de las leyes existentes en materia de protección animal. Luchar por la mejora de estas leyes hasta conseguir la instauración de leyes con criterios proteccionistas de los animales (aumento y cumplimiento de penas, sacrificio cero, etc.) Ejercer las acciones pertinentes contra personas, dueños o no, y entidades que causen daño a un animal.
- Desarrollar el conocimiento y sensibilidad hacia los animales. Divulgación de los principios proteccionistas.
- Colaborar con el resto de asociaciones cuyos fines sean la protección y ayuda a los animales.

Y en el Artículo 4, se definen las actividades que se realizarán para el cumplimiento de estos fines, entre ellas:

- Organización de Campañas Educativas y de Concienciación (tanto dirigidas al público en general como en centros escolares, etc.)
- Organización de Voluntariado para el Cuidado y Control de Colonias de Gatos Urbanos favoreciendo la formación entre los alimentadores que ya existen en diversos puntos de la ciudad y la coordinación en sus actuaciones para el mantenimiento de las colonias (alimentación, higiene, censo, etc.) Conseguir medios para poder llevar a cabo intervenciones de captura, esterilización y suelta de estos gatos urbanos.

Para la atención a las colonias de gatos urbanos en Aranjuez, es necesario un análisis previo de la situación que contemple no solo los factores relacionados con la salud pública y los costes económicos que conlleve la adecuada gestión de las colonias. Además hay que valorar desde el punto de vista ético y legal, las características locales y las costumbres de una comunidad que con frecuencia hacen a estos gatos objeto de penoso maltrato por parte de algunos vecinos debido a su falta absoluta de conciencia y que por desgracia suelen quedar impunes.

En este informe se exponen diversos factores y se proponen soluciones desde el punto de vista proteccionista para la mejora de la convivencia entre los vecinos y las colonias de gatos urbanos, buscando en todo momento cómo proporcionarles condiciones para una vida en paz y abogando por el trato ético a los animales en el contexto de una sociedad verdaderamente civilizada y humanizada.

## VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS DE ARANJUEZ Y CONTEXTO SOCIAL

### Contexto histórico

La protección animal en Aranjuez es competencia de la Concejalía de Sanidad, recogido y regulado en parte en la Normativa Municipal de Medio Ambiente, y relacionado con el Centro Municipal de Recogida de Animales. Muchos coincidimos en que tanto en el municipio como en la comarca la protección animal entendida como tal es escasa, la aplicación de la ley que la ampara y sus sanciones también y la repercusión de ello va más allá de la mera preocupación por el bienestar de los animales. Pertenece al ámbito social de la comunidad. Aunque haya a quien no le gusten los animales, en una ciudad donde además miles de vecinos tienen animales domésticos, el tema es relevante.

Tradicionalmente, por las condiciones de localidad en el valle de los ríos y canalizado por aguas subterráneas, los gatos aquí eran tenidos en cierta estima por su capacidad de controlar los muchos roedores, ratas y ratones, que tanto en el casco urbano de Aranjuez como en sus fincas ha habido y continúa habiendo en la actualidad a pesar de los esfuerzos por exterminar a las ratas (*rattus norvegicus*) por medios químicos. Las empresas de desratización y desinsectación (las cucarachas son otra plaga importante en Aranjuez), reconocen las dificultades derivadas no solo de las resistencias que los animales hacen frente a sus productos químicos, sino también del estado del alcantarillado y de la falta de colaboración ciudadana en la eliminación de residuos. En todos los barrios encontramos suciedad y basura tirada incluso fuera de los correspondientes contenedores, a pesar del esfuerzo de los servicios de recogida y limpieza.

### Tenencia irresponsable

Los gatos que hace años se han tenido como animales domésticos en realidad no estaban solo en la casa, sino permitiendo su salida para cazar roedores y que liberaran sus instintos. Hasta hace poco las personas que tenían un gato en casa no se planteaban su identificación con el microchip, su esterilización ni su vacunación y desparasitaciones periódicas, al contrario de los perros, donde al menos la vacuna antirrábica es obligatoria por criterios de salud pública. Si que hace décadas ya se esterilizaba a los machos, por desgracia sin anestesia y por parte de personas que conocían el procedimiento aunque no eran veterinarios, como ocurría en poblaciones rurales. Aunque estaba muy arraigado el falso mito de que eran mejores cazadoras las gatas silvestres y para ello la esterilización suponía un inconveniente porque “las amansaba”. Aunque esto parezca primitivo, todavía se escucha el comentario de algunos, en relación a un gato lustroso: “que rico estaría en un puchero, porque sabe como conejo”. Todo esto, lejos de pertenecer a un pasado remoto, por desgracia permanece en la mentalidad de muchas personas que tienen animales domésticos y solo se plantean su utilidad como guardianes en el caso de los perros y como cazadores en el de los gatos, y apenas les proporcionan los cuidados básicos en su alimentación, mucho menos cuidados veterinarios, categorías que hoy día podemos calificar como de **maltrato animal por tenencia irresponsable** y que la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid tipifica y sanciona. Las causas de este comportamiento radican en una falta de concienciación por ignorancia sobre las necesidades del animal y arraigo de falsas creencias y por no querer gastar dinero en sus cuidados. En términos económicos, según tarifas recomendadas para las clínicas veterinarias privadas por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, el precio medio del microchip es de 30 € (menor en la campaña anual pactada con la Comunidad de Madrid, junto con la vacunación antirrábica), la esterilización de un macho 105 €, la esterilización de una hembra 208 €, los test

de leucemia e inmunodeficiencia 20 € cada uno y la eutanasia 36 €. Son actuaciones para llevar a cabo solo una vez en la vida del animal, la esterilización además favorece su salud y longevidad, pero muchos aún no lo comprenden.

#### Abandono y maltrato

En la actualidad la atención de las colonias de gatos urbanos en Aranjuez es un tema de complejo abordaje que se complica por las conductas de algunos propietarios de gatos domésticos que no los esterilizan y además los dejan salir de casa sin control; generalmente son personas en torno a los 60 años en adelante que han tenido relación con la vida rural y viven en barrios concretos. Así no solo exponen a su gato o gata a los peligros de la calle (tráfico, peleas entre gatos territoriales...) y al contagio de enfermedades por parte de los gatos libres urbanos (desde parásitos externos o internos a leucemia felina, como se explica en documento adjunto en el Anexo I *el gato callejero*). Además terminan siendo machos que preñan a gatas que viven en la calle, o hembras domésticas que llevan a su hogar embarazos no deseados cuyos cachorros tradicionalmente en esta localidad, no vamos a negar la evidencia, les son arrebatados tras el parto y terminan en una bolsa en el río para ahogarse o tirados vivos a la basura, por no ser capaces ni de llevarlos a un veterinario a que los eutanase por medios humanitarios. Varios empleados de limpieza de esta localidad lo pueden ratificar porque han encontrado bolsas con contenido viviente en papeleras y contenedores, dando aviso a la Patrulla Verde de la Policía Local y siendo trasladados al Centro Municipal de Recogida de Animales por su personal, donde el procedimiento a seguir, como ocurre tras la captura de gatos adultos, hasta ahora ha carecido de transparencia. Con frecuencia se han hecho “redadas de exterminio” indiscriminadas sobre las que solo existe información extraoficial, que como apuntan diversos estudios (nacionales e internacionales, no solo de protectoras y veterinarios, también de algunos ayuntamientos) no son solución y dañan a los amantes de los animales. Incluso entre los veterinarios de la localidad no hay un consenso de actuación ni de apoyo al control de estos animales. En general, salvo su preocupación por la leucemia felina, zoonosis y otros problemas de salud, no han promovido iniciativas o campañas de captura y esterilización a precios especiales, si bien como clínicas privadas tampoco tienen la obligación de hacerlo.

Otro dato importante es que las zonas de colonias de gatos libres urbanos son objetivo de los que abandonan a gatos caseros, cachorros o adultos, que suelen morir a los pocos días (hay gente que cree que por su instinto salvaje “se sabrán buscar la vida”). Entre los modernos motivos para abandonar un gato, los más populares se derivan de la llegada de un bebé a la familia. Ya surge el problema desde el embarazo de la mujer, por desconocimiento de los mecanismos transmisores de la toxoplasmosis, incluso debido al erróneo consejo por parte de personal sanitario. Luego viene el miedo a que el animal sienta celos y dañe físicamente al bebé, como si la educación de un gato no fuera posible. Y aunque los gatos y los niños, como ocurre con los demás animales domésticos, incluso con animales de granja, pueden convivir en perfecta armonía y además es positivo para los niños, si hay un diagnóstico de alergia el gato en casa tendrá los días contados (ver Anexo II: *sobre mitos y realidades en torno a la convivencia con los gatos*) Otro motivo frecuente para deshacerse del gato, es el caso del que vivía con una persona mayor que bien ingresa en una residencia, o enferma, o fallece (Recomiendo: ZAMARRA SAN JOAQUÍN, María del Pilar. Sanadores y Maestros, Animales y Mayores. Revista Universo Holístico. 2010 Oct; 31: 24-29. Edita Guía Cielo y Tierra Universo Holístico, S.L. Ciempozuelos (Madrid)).

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que el 60 por ciento de los gatos domésticos no esterilizados pueden acabar convirtiéndose en gatos callejeros, abandonados por sus dueños. El trasvase de felinos domésticos a las calles es un aporte difícil de evitar, mientras siga existiendo

desinformación e irresponsabilidad por parte de los propietarios. En la Comunidad de Madrid, la identificación de los gatos, como la de los perros, es obligatoria. Y según la Normativa Municipal de Medioambiente, Sección 4: Abandonos, Artículo IX.22: Animales sin identificación: “Los perros y gatos abandonados y los que sin serlo, circulen dentro del casco urbano o por el término municipal, desprovistos de identificación serán recogidos y conducidos al Centro Integral Canino de Aranjuez, donde permanecerán durante un plazo de 30 días si su dueño no fuera conocido; si bien cabe que este plazo se vea reducido por motivos que justifique el citado Centro, notificando previamente al Ayuntamiento cualquier acción que dicha entidad pudiera realizar. Si éste estuviera identificado, se le notificará la recogida del animal, y dispondrá de un plazo de diecinueve días para su recuperación, abonando los gastos correspondientes a su manutención y atención sanitaria, según los precios públicos vigentes. Transcurrido dicho plazo se considerará el animal como abandonado.” Es decir, que en Aranjuez, no se permite a perros ni a gatos con propietario que circulen ni vaguen sueltos por las calles, dados los problemas que pueden ocasionar, empezando por las consecuencias para el propio animal. Hay personas que incumplen esta norma, la conozcan o no. Y el abandono es una infracción MUY GRAVE según la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid.

Otras veces los gatos han sido víctima de envenenamiento por parte de vecinos que ni siquiera tienen una clara apariencia de personas desaprensivas. Y esas conductas, por desgracia, se mantienen. Es muy difícil conseguir pruebas que acusen directa e ineludiblemente a los que hacen del delito, son personas que de un modo premeditado observan y conocen las rutinas de estos animales y de quienes les cuidan para asegurarse de no ser vistos, no son meros vándalos con pinta de delincuente que un día maltratan un animal en público. Y como apunta la Asociación Progatos de Madrid: A los gatos no solo los maltratan y matan personas crueles que rechazan su presencia, también los maltrata y mata el sistema de control de animales, anticuado y exponencialmente cruel que todos los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Por eso, llamar a los servicios de recogida para “que se lleven a los gatos” es enviarlos a una segura y cruel sentencia de muerte.

#### Densidad de población felina

Por otra parte, no he conseguido datos ni siquiera aproximados que nos puedan hacer una idea ni del número de colonias ni del número de gatos libres urbanos que habitan en el municipio, como tampoco hay un censo fiable sobre los gatos domésticos, ni en el Ayuntamiento, ni en las clínicas veterinarias. Precisamente quienes mejor pueden dar una idea en cuanto al número y estado de los gatos libres urbanos, son los cuidadores o alimentadores de las colonias en los distintos barrios, pero tampoco son un número determinado o están todos dispuestos a colaborar por motivos que iré exponiendo. Puede tratarse de una sola persona o de varias, coordinadas o no; en general la iniciativa surge de manera espontánea al ver unos gatos en una zona donde está claro que sus condiciones de vida son precarias (casas cerradas y a veces ruinosas, junto a calles donde el tráfico es más rápido de lo permitido, etc.) Hasta que no se lleva un tiempo no se conoce a todos los ejemplares que acuden, que por otra parte y como ya he expuesto pueden estar mezclados con gatos de vecinos que si tienen un hogar y salen de él libremente.

#### Alimentadores de colonias y acoso vecinal

Muchos de estos emplazamientos son rechazados por ciertos vecinos que se quejan de molestias (por lo general con una falta total de educación y conductas agresivas hacia los alimentadores, causa de conflictos vecinales) y los comederos son trasladados de lugar u

ocultados tras encontrarlos destrozados, ante el temor de que puedan cometer otros actos de vandalismo e infringir daño directo a los animales. Los vecinos próximos a las colonias de gatos urbanos cuando se quejan exageran el número de ellos y solicitan del Ayuntamiento su exterminio o recurren al envenenamiento, cometiendo un acto salvaje castigado por las leyes de protección animal. El argumento más repetido por parte de los detractores es que estos comederos son una llamada para las ratas, rebatible por varios motivos: 1) Las ratas instintivamente huyen al oír los maullidos con su desarrollado oído porque saben que el gato es su depredador natural y también los reconocen a distancia por el olor; como es sabido los gatos, si bien no orinan ni defecan junto a su comida, si marcan el territorio adyacente porque son animales cazadores. 2) Gracias a estos gatos callejeros hay menos ratas campando a sus anchas de las que podría haber. 3) Las ratas tienen suficiente basura a su disposición por negligencia de muchos vecinos, este es su principal atrayente. 4) Algunos de estos comederos están muy bien organizados, gracias a buenas personas que los alimentan cuidando la higiene del entorno y proporcionando cuidados sanitarios y anticonceptivos orales a las gatas, procurando además hogares a algunos cachorros, siendo amonestados mientras otros torturan, o envenenan, o abandonan... **Los alimentadores de estos animales, en distintos puntos de Aranjuez, en general solo desean que les dejen en paz.**

Sobre cómo alimentar las colonias existen recomendaciones a seguir por parte de protectoras de gatos con experiencia dirigidas a los voluntarios (ver Anexo IV). La principal norma consiste en hacerlo con higiene y discreción, indispensable para evitar conflictos vecinales, actos vandálicos y maltrato a los animales, así como el abandono de gatos domésticos en las colonias. Se proporciona agua limpia y pienso seco, si bien hay ocasiones en que es inevitable que den a los animales comida húmeda de latas para gatos. Me refiero a cuando intentan administrar ciertos medicamentos orales (anticonceptivos, antibióticos, sedantes para facilitar su captura y llevarlo al veterinario para una cura, etc.), tarea nada sencilla si se quiere que solo un ejemplar determinado se tome la pastilla, además de su ineficacia sobre todo en el caso de los anticonceptivos, que han de darse a diario (y en unos animales que saben regurgitar con facilidad). En el pienso y agua se les puede administrar ciertos productos naturales nada tóxicos, asequibles y que los gatos no rechazan y sirven como antiparasitarios y para mejorar su salud (Flores de Bach, levadura de cerveza en copos, etc.) La comida de gato que no sea pienso seco no supone un problema si se da en una época del año en la que las temperaturas sean frías y haya menos insectos, los gatos se lo comen inmediatamente y se asegure la retirada inmediata de los recipientes sucios por parte de los alimentadores. Otras veces hay vecinos que les dan de buena fe restos de comida casera que tradicionalmente comían los perros y gatos domésticos. Esta práctica supone un riesgo para la salud de los gatos, como se explica en el citado anexo.

#### Hostilidad del medio urbano

En contra incluso de la opinión de algunos veterinarios, la costumbre de alimentar gatos libres urbanos hace que los adultos gocen de una salud menos precaria y por tanto mejora su sistema inmune y disminuye el riesgo de que sean vectores de transmisión de enfermedades, pero esto no siempre influye en la tasa de natalidad. La supervivencia de los cachorros en medio urbano, está sujeta a múltiples factores, no solo al estado nutricional de la madre. Y existe el agravante de que estas gatas quedan embarazadas desde su primer celo, antes del año de vida, lo que supone un problema de proliferación pero también para la salud de la aún inmadura gata gestante. Sus condiciones de vida son muy duras, los atropellos y accidentes son frecuentes, las inclemencias meteorológicas a las que están expuestos, etc. hacen que más de la mitad de los gatos que nacen en las colonias no alcance los 2 años de vida y la muerte entre cachorros en la primera semana de vida llegue al 40%, por otra parte la esperanza de vida de estos animales

una vez llegan a ser adultos dista mucho de la de un gato domesticado. Si es cierto que en recintos cerrados o seguros la población de una colonia bien alimentada y sin esterilizar, aumentará de manera progresiva a razón de dos a cuatro cachorros por hembra cada seis meses aproximadamente. En contra de lo que muchos creen, tampoco pueden sobrevivir cazando o por el hecho de que algunas personas les lleven comida. Expuestos a enfermedades principalmente transmisibles entre gatos y que solo ellos padecen, parásitos, accidentes, atropellos y sadismo por parte de maltratadores espontáneos o premeditados.

Otro problema es la falta de territorio, que solo se soluciona controlando las colonias con los programas de captura-esterilización-suelta que explicaré (método TNR). Desplazar o exterminar al exceso de gatos que pueblen una colonia no es solución eficaz por diversas causas bien documentadas, el territorio enseguida se verá ocupado por otros. Hay ejemplares de gatos que se concentran en una zona tras verse obligados por causas urbanísticas. Por ejemplo, en el barrio del Nuevo Aranjuez, la mayoría de las viviendas eran unifamiliares, con porche, amplios patios y apenas uno o dos automóviles por vivienda. Tras el boom urbanístico de principios de 2000, desaparecieron muchas de estas casas y las constructoras las convirtieron en bloques de pisos; donde antes habitaba una familia ahora hay al menos ocho apartamentos, sin patio ni acceso para los gatos, que se mueven entre las pocas casas que quedan, ya viejas, con más escondites y vegetación donde pueden tener sus camadas, etc. El tráfico también ha aumentado considerablemente y el volumen de residuos, lo que convierte la zona en un medio más hostil para todos y donde los ruidos y olores provienen de un abanico variado por el mismo motivo, es decir, los humanos somos más ruidosos y molestos que el resto de los animales; las obras en la calle son un buen ejemplo y además causan estrés a todos por la modificación del entorno. Luego hay quien no comprende que los gatos entierran su orina y excrementos (al contrario que los excrementos de perros no recogidos por sus responsables). Cuando resulta molesto el olor de la orina de los machos es por el marcaje en época de celo, o por su fuerte sentido de la territorialidad, pero estas molestias disminuyen notablemente mediante la esterilización porque la orina huele menos al no contener feromonas sexuales. Lo mismo ocurre con los escandalosos maullidos en época de celo, si están esterilizados, desaparece el problema (ver en el Anexo II las ventajas de la esterilización). También disminuye su agresividad, si bien el miedo de algunas madres de que ataquen a los niños es otro mito. Por lo general, estos animales huyen de la presencia humana no dejándose tocar ni siquiera por los cuidadores que les llevan la comida y conocen, y nunca atacarán si nadie les amenaza primero a ellos o a sus crías.

## CONSIDERACIONES ETICAS Y LEGALES Y PREOCUPACIÓN POR LA SALUD PÚBLICA

### Una moral integral hacia todas las formas de vida

Por lo tanto, los gatos siempre han estado en nuestros barrios y calles, aunque ahora haya a quien le molesta su mera presencia y enarboles argumentos fácilmente rebatibles. Por ejemplo, por dejar de alimentar animales en la calle es sabido que no se soluciona el problema de hambre en el mundo; las empresas dedicadas a las mascotas en occidente mueven una economía que también alimenta a millones de familias. Y no por atender a los animales hay que desatender otras necesidades sociales; los animales nos ayudan a mejorar la vida de personas discapacitadas, niños y ancianos. No se trata de una cuestión de presupuesto, sino ética, más bien de voluntad y de actitud cívica.

Tener animales con nosotros es una elección personal que lamentablemente muchos no toman con la debida reflexión ni se hacen cargo de las responsabilidades y consecuencias que conlleva. **Un ser vivo entra en la familia. Ellos no han decidido ser comprados, adoptados, abandonados ni maltratados.** Eso es algo que la población debería entender y desde la educación en las escuelas tenemos mucho que aportar. Sabemos que algunos habitantes apenas valoran incluso las zonas verdes, de lo que deriva su escaso respeto por las mismas y pretender cambiar mentalidades es una tarea inverosímil. Pero si cada uno de los que si vivimos con respeto hacia las demás formas de vida manifestamos con firmeza nuestra postura, la labor de siembra hacia una ciudad mejor comienza. Del trato verdaderamente humano hacia los animales y la educación basada en el respeto, cuidado y amor hacia ellos, parte una ética universal que se extiende a cualquier criatura en situación de indefensión ante la necesidad de nuestra especie, una sensibilidad que una vez resurge también se dirige hacia los niños, ancianos, discapacitados y enfermos, que en definitiva, ayuda a recuperar unos valores escasos en las sociedades actuales y que conviene que fomentemos por el bien de la convivencia de las futuras generaciones (ver Anexo V).

### Legislación a la carta

Si bien es deber de los ayuntamientos proporcionar las medidas de control necesarias de los animales domésticos vagabundos (extraviados, abandonados o asilvestrados) y su captura con el fin de evitar problemas en materia de salud pública, en cuanto al tema que nos ocupa que son los gatos, hay evidencias suficientes de que los métodos TNR (del inglés trap - neuter - return = traducido como capturar-esterilizar-soltar o atrapar-esterilizar-retornar) constituyen una medida eficaz compatible con la calidad de la salud pública de las ciudades. Pero a nivel legislativo no está tan claro el procedimiento a seguir, se permite que sea científicamente obsoleto, porque las leyes no se modifican y modernizan con la velocidad necesaria. Las consecuencias las sufren los animales y quienes los intentan proteger con mayor o menor éxito y surgen también de la descoordinación entre departamentos municipales. Así, la Policía Municipal y su Patrulla Verde, que no está al margen en temas de maltrato y abandono animal en general, se atiene a la legalidad que respecto a los gatos callejeros está repleta de vacíos y carencias y a menudo acaban amonestando a los alimentadores si prima aplacar el conflicto vecinal, porque ellos no entran en discusiones proteccionistas que en ocasiones demuestran no entender.

Los beneficios de las medidas de sanción revierten en las arcas municipales y hay oleadas de afán recaudatorio en todos los consistorios; quienes tienen mascotas por desgracia dan motivos para ello, por ejemplo, al no retirar de la vía pública los excrementos caninos. Pero luego se

comprueba que el dinero de esas multas no se emplea en dar más soluciones a estos problemas; siguiendo con el mismo ejemplo, no se invierte directamente en tener las calles más limpias (en Aranjuez, al menos, los excrementos de perro no recogidos por sus propietarios desaparecen por efectos biológicos y climáticos tras largo tiempo), ni en acondicionar espacios para esparcimiento canino. Y de ahí también surgen conflictos vecinales que los responsables de las instituciones y del buen funcionamiento de la ciudad observan desde lejos o ni contemplan. En definitiva, la legislación a niveles municipales se ciñe a las leyes que están por encima, sin desarrollar los aspectos propios de la idiosincrasia de sus habitantes y sus costumbres y para colmo la ley, del ámbito de aplicación que sea, tampoco siempre se formula en base a la ética. Todo ello sin contar con las posteriores dificultades del sistema. En el lado positivo, también contamos con profesionales realmente cualificados y comprometidos en varios cuerpos del estado, con la colaboración ciudadana y con el papel de las mismas asociaciones de protección animal a la hora de combatir los terribles casos de maltrato animal.

En lo que concierne al acto concreto de la alimentación de los gatos en la calle, algunos ayuntamientos, como ocurre en la capital de España, prohíben alimentar a animales vagabundos, argumentando que: “En determinadas circunstancias, la alimentación de animales en la vía pública puede favorecer la aparición de situaciones no deseadas como molestias, daños o focos de insalubridad, derivados de la proliferación de estos animales o de su atracción o simple presencia en algunos casos. Por estos motivos, por razones de salud pública y protección del medio ambiente, las vigentes ordenanzas prohíben expresamente suministrar alimento a estos animales, o a cualquier otro que pueda generar problemas similares.”

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid - Animales. Preguntas más frecuentes sobre animales domésticos o de compañía: cuidados, identificación y vacunación, obligaciones, etc.

<http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/>

Esto no es un ejemplo a seguir. La prohibición de alimentar a los gatos de la calle normalmente tampoco funciona porque el tesón de sus cuidadores hará inefectiva la medida; por otra parte esto no hará que los gatos se vayan porque los gatos establecen unos vínculos muy fuertes con su territorio y si es necesario se alimentarán de restos de desperdicios o basuras. En cualquier caso, es una imposición arbitraria e inhumana que puede ser considerada como la primera forma de maltrato ya que los gatos sufrirán si deben buscar nuevas e insuficientes fuentes de alimento merodeando en lamentables condiciones de desnutrición y salud.

FUENTE: Asociación Pro gatos, Madrid.

#### Centros de Recogida vs Centros de Acogida

En cuanto a la retirada por parte de los ayuntamientos de los animales sueltos en casco urbano, se argumenta que es un acto de cumplimiento obligado porque causan un problema de salud pública por las zoonosis o enfermedades que estos animales puedan transmitir. Acaban en centros donde son sacrificados en un plazo de diez días, en la Comunidad de Madrid, sin un criterio unificado en el territorio nacional (Murcia: 3 días, País Vasco: 20 días), salvo que el modelo de gestión sea diferente o se tenga concertado con una asociación protectora. Para lograr el “sacrificio cero”, además de unos programas adecuados de actuación, espacio y medios económicos para mantener a los animales mientras llegan los adoptantes, se precisa una concienciación de la población general, orientada también a prevenir la saturación de estos centros mediante el abandono de animales. Es decir, un cambio económico acompañado de un cambio social en torno al problema.

Y no me refiero a refugios (donde las protectoras mantienen a los animales hasta su adopción) o a santuarios (donde las protectoras cuidan hasta sus últimos días a animales que nadie

adoptaría por cuestiones de edad u otros problemas). Me refiero a los centros municipales. Hace pocos meses el programa de Televisión Española “el Escarabajo Verde”, durante dos episodios expuso varios ejemplos de estos centros dentro de nuestra geografía y en Holanda, con la misma sensibilidad y calidad documental con la que ha tratado siempre el tema de los animales abandonados. Es sabido que los Centros de Recogida de Animales no siempre cumplen unas condiciones óptimas y es hora de propiciar un cambio en la filosofía de los mismos que se corresponda con los actuales modelos de protección y concienciación en la relación cívica con los animales. Además, los empleados de los centros de recogida suelen ser personas adiestradas en la captura de animales y limpieza de jaulas, pero no se les pide una sensibilidad hacia el cuidado de los animales ni estar específica, técnica y humanamente formados en el trato ético a los animales, con conocimientos sanitarios en auxiliar de veterinaria y en etología canina y felina, es decir, profesionales que cumplan sus funciones en el marco de un modelo avanzado de responsabilidad y acogida integral de los animales.

#### Contagio de zoonosis

Si nos atenemos a la repercusión de este problema desde el punto de vista de salud pública, las zoonosis que el gato puede transmitir al humano (ver Anexo I *el gato callejero*, Dr. M.V. Rubén Mario Gatti) además de depender del estado inmunitario de la persona, precisan el contacto directo con un gato infectado. Los gatos callejeros no suelen permitir que se les toque. El riesgo que yo veo como personal sanitario que soy, deriva del contagio que un gato doméstico dejado en libertad puede adquirir y luego llevar a su familia humana de regreso a casa, consecuencia de la conducta irresponsable por parte de éstos al dejar salir a su gato sin control.

Si se realiza la gestión adecuada de las colonias de gatos libres urbanos, esto permite mejorar el estado de salud de sus miembros, al poder facilitarles tratamientos al capturarlos para la esterilización y en los comederos. La norma es eutanasiar aquellos ejemplares que tras su captura se compruebe, mediante un reconocimiento veterinario, que tienen un estado de salud que les dificulte la vida en libertad, por ejemplo: gatos que quedan ciegos por virus herpes en las córneas (si no tienen otro problema de salud podrían ser adoptados, pero casi nadie quiere hacerse cargo de un animal ciego), rinotraqueítis felinas que por su gravedad no remiten con el tratamiento, etc. De lo contrario, son los primeros en tener una muerte penosa con agonía o por atropello.

#### Justificar la eutanasia

En cuanto a la eliminación de ejemplares con test positivo de inmunodeficiencias, como ocurre en la mayoría de protocolos encontrados en asociaciones en España, yo que estoy personalmente en contra de esa práctica, adjunto la opinión de la Dra. Julie Levy. Se graduó en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis en 1989 y se doctoró en Inmunopatogénesis de infección por virus de Inmunodeficiencia Felina en el año 1997. Es miembro del American College de Medicina Interna Veterinaria y actualmente profesora asociada del servicio de medicina de pequeños animales de la Universidad de Florida. La investigación y la práctica clínica de la Dra. Levy se centran en las enfermedades infecciosas felinas, la salud de los gatitos recién nacidos y las alternativas humanitarias para el control de poblaciones felinas. Es la fundadora de dos programas universitarios de captura y esterilización de gatos asilvestrados con el resultado de más de 20.000 gatos esterilizados desde 1997, denominados “Operation Catnip”. Estos programas son la base para la investigación de toda una serie de cuestiones relacionadas con gatos asilvestrados incluyendo enfermedades infecciosas, características de los cuidadores de colonias felinas, dinámica de colonias y protocolos para

anestesia. La Dra. Levy está implicada también en un activo programa de investigación sobre vacunas para la potencial inmunocontracepción en gatos.

Acerca de su política de hacer los test FeLV/FIV a los gatos asilvestrados, la Dra. Levy responde: ¿Porqué decidieron Ud. y la dirección del programa Operation Catnip dejar de hacer los test FeLV/FIV a los gatos asilvestrados?

DRA. LEVY: Lise Kaplan y yo estuvimos un día entero en San Diego con la FERAL CAT COALITION (Coalición por los Gatos Asilvestrados). Aunque nuestros objetivos eran los mismos, esterilizar el mayor número de gatos posible, su programa era mucho más eficiente en términos de número de gatos esterilizados y de coste económico por gato. Nos detuvimos a pensar sobre las diferencias entre nuestros programas. Nos dimos cuenta de la gran cantidad de dinero y esfuerzo que estábamos dedicando a áreas que no incrementaban el número de gatos esterilizados. Y hacer los test era justamente una de estas actividades. De cada 16\$ que gastábamos en un gato, 11 iban a los test. Dado que la tasa de infección era baja, estábamos gastando alrededor de 200\$ solo en identificar a cada positivo. Estos 200\$ podrían haber financiado la esterilización de 40 gatos o más. Un puesto entero de voluntarios estaba dedicado a recoger la sangre y llevar a cabo los test. Finalmente, la eutanasia de los gatos sanos creaba un problema ético a algunos de los cuidadores y voluntarios, que sentían que estaban traicionando a los gatos.

¿Cómo respondería a la preocupación sobre si las colonias no testadas pueden suponer un riesgo para los animales de compañía?

DRA. LEVY: Las colonias no testadas no suponen un mayor riesgo para los animales de compañía que los gatos domésticos que vagabundean. Hay una percepción general muy simple acerca de que los gatos asilvestrados tienen una tasa de contagio más alta por los virus de FeLV/FIV que los gatos domésticos. Nuestra investigación sobre más de 1.000 gatos asilvestrados y domésticos realizada en California y en Carolina del Norte y otras investigaciones publicadas en revistas veterinarias muestran que esto no es cierto. En realidad, son los gatos no esterilizados que vagabundean, pelean y se reproducen, los que con toda probabilidad extienden más estos virus, sin importar si están en colonias de gatos asilvestrados o en casas privadas.

FUENTE: [www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/Entrevista\\_con\\_la\\_Dra.Julie\\_Levy\\_de\\_Operation\\_Catnips.pdf](http://www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/Entrevista_con_la_Dra.Julie_Levy_de_Operation_Catnips.pdf)

### Dificultades para la adopción

Al existir programas de adopción en los centros de recogida, la imagen ante los ciudadanos es menos cruenta, porque en realidad algo disminuyen las cifras de animales sacrificados y porque la sociedad no quiere conocer lo crudo del problema. Pero en el caso de los gatos, raras veces se consiguen adoptantes, no solo por la escasa demanda, también por las dificultades al adoptar un gato que se ha criado en la calle, sobre todo si es adulto. Acerca de los gatos asilvestrados que viven en la calle hay que conocer la verdad, estos gatos en su inmensa mayoría no son adoptables. Puede ser que hayan nacido en la calle y que nunca hayan vivido con humanos o pueden ser gatos caseros que se hayan perdido o hayan sido abandonados y que con el tiempo se han adaptado a sobrevivir en la calle, elaborando problemas de conducta que derivan del miedo y de la vida diaria en un entorno hostil, haciendo muy difícil su adaptación a una familia. Por eso en los refugios y los centros de recogida de animales son sacrificados, ya que no existe el reconocimiento de su derecho a vivir en nuestro entorno.

Cuando son gatos domésticos abandonados, en ocasiones lustrosos gatos comunes o de otras llamativas razas, aun siendo ejemplares adultos pueden tener la suerte de conseguir adoptante (no todo el mundo quiere un cachorro) si el centro donde están los mantiene durante el tiempo suficiente. Otros gatos domésticos se extravían de su hogar, quizá por el pánico tras un día de

fiestas con pirotecnia donde huyeron despavoridos y aunque por lo general saben orientarse, se pueden perder y si no llevan identificación y su familia no se dirige con una descripción al centro de recogida, a la policía local o a los veterinarios, solo cabe esperar que con suerte acaben en manos de otra persona que lo recoja en su casa al encontrarlo ya tranquilo y por lo general hambriento, librándolo así de los peligros de la calle y ofreciéndole una segunda oportunidad.

Etológicamente, los gatos ven a los humanos como a un sustituto de sus madres, viviendo una especie de prolongación durante su madurez de la época en la que son cachorros. Los cachorros, según la Fédération Internationale Féline, deben mantenerse con la madre al menos 30 días. Lo más recomendado es separar al gatito de su madre después de los 42 días, ya que hasta entonces no habrían adquirido algunos nutrientes necesarios. Que se les separe antes sería un error, debido a que cabe la posibilidad de que mueran o sean más débiles.

Además hay una etapa crucial en el desarrollo del gatito, es el período de socialización, entre la 3ª y la 9ª semana de vida, en la que aprende a reconocer aquellas especies con las que vaya a convivir y se habitúa a los estímulos del entorno. Durante esta etapa tan crítica para su vida futura, todos los acontecimientos dejan una huella especialmente profunda que determinan en buena medida la forma de ser del gato adulto. Fuera de esta etapa, sigue siendo posible que el gato se habitúe a nuevas situaciones, pero siempre será un proceso más lento y laborioso que nunca llegará a dejar la misma impronta que durante las primeras semanas de vida. La socialización de un gato asilvestrado puede ser variable. Un gato asilvestrado cuya madre haya sido doméstica, tiene más altas posibilidades de ser sociable o, usando una palabra más adecuada, antropizarse con seres humanos que un gato proveniente de varias generaciones de gatos asilvestrados. Así pues, el carácter de un gato estará determinado por su herencia genética y por las experiencias vividas, en especial durante los primeros meses de vida. En el caso de gatitos separados prematuramente de la camada, sobre todo si ha sido de manera traumática, se puede crear un rechazo hacia otros gatos. Y si se trata de gatos adultos que no tuvieron un contacto gratificante con seres humanos siendo aún pequeños, en general serán huidizos y difícilmente domesticables, decimos que no están socializados. Estos gatos callejeros apenas son adoptables. Pero eso no significa que les podamos negar el derecho a la vida.

Con todo esto no quiero decir que no haya posibilidad de un final feliz para los gatos callejeros, abandonados, maltratados, extraviados o asilvestrados, lo que ocurre es que no conviene estar engañados al respecto. Cuando los gatos libres urbanos llegan a adultos, son muy difíciles de domesticar y de todos modos no hay suficientes hogares disponibles para todos. Gran cantidad de gatos domésticos mueren en refugios por falta de espacio. ¿Por qué sacar a los gatos libres urbanos de las calles cuando pueden ser mantenidos allí, de una manera más apropiada a su naturaleza?

Para establecer un equilibrio y plantear una solución al inevitable crecimiento de las colonias urbanas, solamente se ha encontrado un método eficaz, el TNR (trap – neuter - return = capturar-esterilizar-soltar).

## PROBLEMÁTICA EN LA GESTIÓN DE LAS COLONIAS Y ABORDAJE DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA CONVIVENCIA ENTRE COLONIAS DE GATOS Y CIUDADANOS

### Intervenciones basadas en la evidencia

Según el documento base para el trabajo de la Asociación ProGatos (Madrid):

El motivo más importante para intervenir en la vida de las colonias de gatos de la calle es controlar su reproducción y crecimiento, mejorando así las duras condiciones de supervivencia en las que esta se desarrolla y evitando al máximo el nacimiento de cachorros abocados a una terrible mortandad.

La intervención humana para el control de colonias se basa en principios éticos y humanitarios. Produce un beneficio inmediato a los animales, dado que al disminuir su número es más fácil mantenerlos y cuidarlos y, sobre todo, se evitan los problemas asociados a la sobrepoblación: luchas por el territorio, desnutrición y enfermedades.

Es sabido por todos que los gatos son predadores naturales de roedores e insectos, característica particularmente valiosa en áreas urbanas, que es importante resaltar y poner en valor a la hora de programar un control de colonias, dadas sus implicaciones con la comunidad e institucionales.

**Los gatos proporcionan un beneficio social** y, por tanto, reconocer este hecho aumentará el prestigio o al menos el respeto de cara a la sensibilización y negociación de ubicaciones estables y vigiladas de colonias controladas.

La reducción drástica e inhumana de poblaciones felinas ha demostrado ser ineficaz a muy corto plazo, no solo porque no evita la sobrepoblación, sino porque resulta muy costosa desde el punto de vista económico, consumiendo recursos públicos de una forma injustificable, dada su falta de consideración moral y respeto al derecho a la vida de estos seres.

Incluso en el supuesto muy improbable de que se capturasen todos los gatos de una colonia y se eliminasen, ya sea por los servicios municipales o privados encargados de tan innoble tarea, a medio plazo no desaparecerá esa población, ya que debido al “efecto de vacío”, documentado y observado por primera vez por Roger Tabor en sus estudios sobre gatos asilvestrados en la ciudad de Londres (“La vida salvaje del gato doméstico”), ninguna colonia de gatos, grande o pequeña, está aislada, sino que, por el contrario, siempre hay otros grupos de gatos en territorios colindantes que se moverán rápidamente hacia el lugar desalojado, comenzando de nuevo el ciclo de la reproducción. El fenómeno de efecto vacío ha sido también constatado por otras muchas organizaciones en diversos países donde desde hace años se aplican programas públicos de esterilización.

### Método TNR

Hoy en día y desde hace bastante tiempo, la mayoría de asociaciones y coaliciones de protección animal dedicadas al trabajo voluntario con gatos de la calle, tanto en países europeos como anglosajones y también existen muy elocuentes ejemplos de países africanos, insisten y promueven el método TNR.

Las hembras alcanzan la madurez sexual en un periodo entre 4-5 meses, los machos a los 6-7 meses; la gestación dura 65-67 días y en la camada pueden aparecer de 1 a 8 crías. La esterilización o castración garantiza evitar sufrimientos innecesarios a los gatos, a la vez que se evitan para siempre muchos de los problemas de comportamiento molestos para las personas (entre otros beneficios que se detallan en el Anexo II). La ventaja del método TNR es estabilizar la población evitando su incremento incesante, desaparecen las peleas territoriales y las ocasionadas por periodos de celo con los ruidos que conllevan, y se eliminan también los malos olores creados por el marcaje con orina, además de facilitar su control sanitario, tratamiento de

enfermedades y desparasitación. Se estima que reduce la población de gatos callejeros un 36% en dos años, mientras que si no se actúa ésta aumenta un 47% en el mismo periodo.

FUENTE: Colonias de gatos urbanos, por Mar Olivas Tur. Revista Pelo Pico Pata, nº 67, mayo de 2011, Ediciones Grupo V.

Para la puesta en práctica del método TNR es conveniente seguir un proceso y un plan de acción que consta de varios pasos todos igualmente importantes:

Primero: Formarse.

Segundo: Informar y buscar el apoyo vecinal.

Tercero: Establecer puntos de alimentación y refugio y coordinar la red de voluntariado.

Cuarto: Asegurar las clínicas colaboradoras y los lugares de custodia hasta que se recuperen de la cirugía.

Cinco: Proceder a la captura de los gatos.

Sexto: Cuidados postquirúrgicos. Después de la cirugía los animales deben poder recuperarse en un trasportín limpio. Se recomienda cubrir las jaulas o trasportines con una tela para mantener a los gatos en calma. Por las características de la intervención, las hembras precisan más cuidados postquirúrgicos y durante más días.

A partir de ahora habrá que hacerse cargo de su supervisión y cuidados. Y del seguimiento de la colonia controlada.

Con el animal aún anestesiado, se procede a su identificación según el protocolo establecido de manera internacional para la identificación de gatos asilvestrados, que consiste en recortar aproximadamente 1/2cm la punta de la oreja izquierda (en machos) o de la oreja derecha (en hembras). Es un procedimiento sencillo y humanitario, porque se practica una vez que el gato está ya anestesiado para la esterilización y apenas sangra. No daña la estética del animal y es eficaz, porque permite saber sin necesidad de volver a capturarle que ya ha sido objeto de control.

De: [www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/Corte\\_en\\_la\\_Oreja\\_ACA.pdf](http://www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/Corte_en_la_Oreja_ACA.pdf)

Estas actuaciones que planteamos pueden parecer en principio caras económicamente. En absoluto lo son. Está más que demostrado que resulta bastante más barato, sobre todo a medio y largo plazo, que estar ininterrumpidamente capturando y sacrificando gatos. Además de ser más humanitario. Existen diversos protocolos de asociaciones en España con experiencia en llevar a cabo el método TNR que podemos seguir, adaptándolos a las necesidades y características de la población de colonias felinas de Aranjuez. Es cierto que se precisan medios con los que no contamos aún para su puesta en marcha. ¿Qué hacer mientras?

## CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

### Gestión de colonias

Desde la asociación A.R.P.A. Aranjuez Protección Animal, como desde otras muchas asociaciones de protección de gatos y otros animales, apostamos por la puesta en práctica de métodos no letales para el control de colonias felinas, porque se sabe que atrapar y exterminar no es la solución: Aunque la captura y matanza de los gatos asilvestrados sea la forma tradicional que el sistema institucional de control de animales emplea para reducir temporalmente su número, suceden dos cosas: una que los gatos sobrevivientes no esterilizados siguen reproduciéndose y otra, que antes o después aparecen otros gatos que llegan al territorio que pasa a estar disponible sobre todo si existe una fuente de alimento sea cual sea (basura, roedores, etc., que en Aranjuez no faltan).

“La gestión de una colonia de gatos libres que es alimentada por una persona comprende: la alimentación (a base de pienso y agua) la esterilización (de todos los individuos de la colonia) y su control de salud, por un profesional, cuando los gatos enfermen y la resolución de conflictos con los vecinos (para evitar acciones indeseadas sobre los gatos)

Si quieres gestionar correctamente una colonia en Barcelona capital, debes dirigirte al distrito al que pertenezca la colonia y hacer una instancia pidiendo que apliquen **un plan de gestión ética** para controlar la natalidad de los gatos. Desde el distrito se pondrán en contacto con la entidad colaboradora para poder llevar a cabo esta gestión.”

FUENTE: ONG PROGAT

Para poder llegar a esta situación de confort y equilibrio que todos deseamos se necesita colaboración entre ciudadanos, Ayuntamiento, protectoras de animales y veterinarios e implicación de cada cual en el grado que se recoja en un estudiado protocolo a seguir y que incluya como punto final el seguimiento de la colonia de gatos/as esterilizados, por las personas designadas o que voluntariamente acepten esta pequeña obligación, a la vez que se ocupan de alimentarlos. Este seguimiento podrá ser supervisado por ARPA, dando aviso a los operarios del Centro de Recogida cuando se detecte la incorporación de nuevos ejemplares no identificados y por lo tanto no castrados, con objeto de reiniciar el procedimiento TNR en estos otros animales.

Lo ideal es poner en marcha en Aranjuez un programa de actuación que podría empezar en unas colonias de gatos concretas localizadas en un barrio como experiencia piloto y consista en su captura, esterilización y suelta. Para ello los vecinos han de ser informados, en especial los alimentadores, cuya colaboración es imprescindible, porque solo ellos conocen datos importantes: machos y hembras del grupo, qué hembras están en gestación o amamantando, pelaje y características de cada uno, etc. Y que estos vecinos sean respaldados por las ordenanzas municipales para que no sufran el acoso que he descrito en este informe, instando a la Corporación Municipal a establecer sanciones concretas para todo aquel que realice actos de vandalismo en los comederos que tengan cabida y queden reflejadas en la Normativa Municipal de Medioambiente del Ayuntamiento lo antes posible. Informar a la población, en contra de lo que muchos piensan, que no está prohibido darles de comer pero si está prohibido y penado el maltrato a los gatos y a los demás animales.

Cuando se realice el programa, aclarar a los ciudadanos que el dinero empleado en estas campañas proviene de las donaciones voluntarias y cuotas de socio de la asociación ARPA y no de las tan mermadas arcas municipales, para evitar críticas debido a otras necesidades

económicas del municipio que puedan parecer de carácter más prioritario, pero si contarles también que ARPA se ha creado, como figura en sus estatutos, como una Entidad Colaboradora del Ayuntamiento de Aranjuez y que por ello se emplearán las dependencias del Centro Municipal de Recogida de Animales y la colaboración de su veterinario y de otros veterinarios locales.

Conseguir tener las colonias controladas en zonas o solares pactados con el Ayuntamiento supone que serán escasas en número en relación con las actuales, porque no hay espacios. El problema de la proliferación descontrolada de gatos en la calle tampoco se erradicará mientras haya gente con gatos en su casa que no tome conciencia de cómo debe cuidarlos. Y eso es algo que por desgracia no se ha conseguido ni con los perros. Las dificultades derivadas de los gatos domésticos sueltos de hogares irresponsables y los gatos en fincas que pertenecen al municipio, son complicaciones para tener controlado el tema, además del retraso que Aranjuez lleva a la hora de abordar este asunto. Por eso no concebimos la puesta en marcha de un programa de TNR sin haber hecho previa o paralelamente campañas entre la población sobre esterilización por un lado y sobre los beneficios que aportan los gatos libres urbanos que entran en estos programas, además de las necesarias campañas, por desgracia, para prevenir abandono y maltrato, o mejor dicho, **para aumentar el nivel de concienciación de la población hacia el trato ético a los animales.**

#### Concienciación

Mientras no se cuente con medios, tanto económicos como de infraestructuras, para llevar a cabo la gestión de las colonias, concienciar para que el maltrato acabe por desaparecer siempre es posible.

Las molestias que argumentan los vecinos detractores de las colonias de gatos libres urbanos se pueden minimizar, lo importante es aumentar la conciencia en la necesidad de que estos animales sigan viviendo de manera pacífica en nuestra localidad, es decir, dejándolos vivir en paz. Aranjuez es una ciudad donde las ratas camparían más a sus anchas si no fuera por los gatos que viven en la calle, su mera presencia las hace evitar las zonas donde están los gatos, una cuestión etológica frente a su principal cazador y depredador en medio urbano. Otro tema es que existan personas con miedos infundados, que también es educable o que sientan aversión por los gatos o les moleste cualquier animal, ante estas personas poco o nada podemos hacer.

Las campañas de educación a favor de la convivencia con los gatos incluyen información sobre su naturaleza y cuidados como animal doméstico, y prevención del abandono ante un embarazo, diagnóstico de alergia, cortinas rotas, etc. **El gato es capaz de convivir en una familia de pocos miembros o numerosa con niños, mayores y con otros animales domésticos de diferentes especies.** Pero la información sola no sirve, es necesario presentar todo lo bueno que nos ofrecen como animal de compañía de manera positiva (llegan a ser excelentes terapeutas ante la depresión y otras circunstancias) e insistir en que aquellos cuya condición es vivir en las colonias, pueden hacerlo y convivir con nosotros si les propiciamos condiciones adecuadas.

Hay muchas actuaciones que se pueden promover y no solo se relacionan con los gatos: Lo ideal es contar con la colaboración entre todos aquellos cuyo trabajo está relacionado con los animales: veterinarios, tiendas de animales, peluquerías de animales, educadores caninos, etc.

- Las campañas de esterilización de gatos domésticos son necesarias y **los veterinarios** de las clínicas locales son los más adecuados para informar de sus beneficios a quien tenga gatos

en casa, proporcionando precios especiales dado el contexto económico que vive la sociedad actual y en especial cuando se trata de favorecer la adopción de varios gatos en el mismo hogar (muy recomendable desde el punto de vista etológico) y la prevención del abandono. También son los que cuentan con más autoridad para desanimar a los propietarios de mascotas en general a que críen con ellos dadas las dificultades posteriores para las adopciones y al exceso de animales abandonados (en muchas clínicas hay carteles de “perro guapo busca novia”, etc., y no me refiero a criadores profesionales). Y en general, son los profesionales de referencia para explicar en qué consiste la tenencia responsable de los animales domésticos, informar sobre las características de cada animal que la familia debe conocer y comprender, así como todos los cuidados que necesitan.

- También estimamos necesaria la regulación e inspección de la venta de animales en este municipio; como asociación podemos proponer a estos comercios adherirse a un compromiso ético (no a la venta de animales, sobre todo si son a plazos, retirada de artículos con los que se pueden realizar acciones ilegales como las jaulas de reclamo, etc.)

Desde el Centro de Recogida de Animales, es importante que todos los que tengan la suerte de ser adoptados además de llevar microchip se entreguen esterilizados (salvo cachorros que se esterilizarán a la edad más conveniente para ello), aunque haya que subir el precio de la adopción, en general irrisorio en España. Y que los adoptantes firmen un compromiso o contrato de adopción, porque un animal que ya ha sido abandonado o maltratado en una ocasión, debemos evitar por todos los medios que sufra de nuevo la misma experiencia. También ayudar a hacer una reflexión previa a quien pretenda adoptar un animal (ver Anexo III)

Y una reflexión a nivel personal desde el prisma de la ética sobre la pertinencia del procedimiento en si de la esterilización: Si preguntáramos a un gato o gata y nos pudiera responder en el mismo lenguaje, si quiere que le esterilicemos, la respuesta con toda probabilidad sería “no”, porque es un procedimiento iatrogénico que atenta contra su naturaleza, por muchas ventajas a favor que argumentemos. Imaginemos que mañana se propusiera la misma medida para nuestra especie como solución a un grave problema global, nos resistiríamos y se crearía un serio debate como ocurre con ciertos métodos anticonceptivos y grupos de población. Aquí el especismo juega un importante papel, como frente a la eutanasia y al aborto, que toleramos para los demás animales pero cuestionamos para los humanos. Y a medida que aumenta la conciencia en el trato hacia las demás criaturas, o almas con manifestaciones físicas diferentes, es positivo que se planteen estas consideraciones. Ahora bien, los gatos libres están expuestos a la necedad humana y, hoy en día, solo se minimiza ese mismo sufrimiento infligido en los núcleos urbanos controlando su población mediante la esterilización, un mal menor con grandes beneficios a pesar de que algunos animales mueran por complicaciones quirúrgicas.

**LO QUE HAY QUE PERSEGUIR, CONDENAR Y SANCIONAR ES EL MALTRATO Y EL ABANDONO DE ANIMALES. YA ESTA BIEN DE CRITICAR Y SANCIONAR LA SENSIBILIDAD HACIA ELLOS, COMPORTAMIENTOS QUE HABRIA QUE PROMOVER MEDIANTE CONCIENCIACIÓN PÚBLICA.**

Concienciar es necesario y suena muy bien, pero ¿qué hace la administración para concienciar?, ¿cómo se hace?, ¿con folletos que nunca leerán los maltratadores? El único mecanismo conocido para el infractor que no escucha argumentos son las condenas. La administración debería prohibir la venta de animales mientras existan animales abandonados, por ejemplo como ocurre con los animales exóticos que terminan siendo víctimas silenciosas de maltrato o especies invasoras; no cansarse de regular, inspeccionar, vigilar y sancionar, para ello cuidar

mucho la coordinación entre sus departamentos y también fomentar y apoyar a quienes, particulares o asociaciones, luchan por mejorar la situación, incluir las campañas dentro de los centros escolares (les recuerdo que los niños y jóvenes son los habitantes del futuro), demostrar a los ciudadanos que les ocupa el medio ambiente con compromisos concretos, transparentes, muchas veces sencillos y escasos de medios y fotos protocolarias.

Y **tomar conciencia** es un acto diario, no es solidaridad de un solo día, gratificante pero que requiere constancia, **un camino sin meta, algo que nos recuerda para qué sirve la vida: para reverenciarla.**

## BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

### ETOLOGIA FELINA:

- BEKOFF, Marc. *La Vida Emocional de los Animales*. Barcelona, Ed. Fundación Altarriba Amigos de los Animales, 2008.
- BUDIANSKY, Stephen. *La Naturaleza de los Gatos. Orígenes, Inteligencia, Comportamiento y Astucia del Felis Silvestris Catus*. Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 2003.
- FOGLE, Bruce: *Las 101 Preguntas que su Gato le Haría si Pudiera Hablar*. Madrid, Ed. Temas de Hoy, 1994.
- GUNTER, Barrie. *Animales Domésticos. Psicología de sus Dueños*. Ed. Paidós Ibérica.
- MASSON, Jeffrey y McCarthy, Susan. *Cuando Lloran los Elefantes*. Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1998.
- MORRIS, Desmond: *Observe a su Gato*. Barcelona, Ed. Plaza y Janés, 1994.
- *La Guía Máxima: Gatos*. Discovery Channel (DVD)

### ÉTICA Y LEGISLACIÓN:

- Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos y posteriores modificaciones y ampliaciones de la Ley: Decreto 44/1991, de 30 de mayo, por el que se establece el Reglamento de la Ley 1/1990, de 1 de febrero; Orden 11/1993, de 12 de enero, que regula la identificación animal en la Comunidad de Madrid y Ley 1/2000 de 11 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/1990 de Protección de los Animales Domésticos.
- Ordenanza de Medioambiente del Ayuntamiento de Aranjuez.
- Declaración Universal de los Derechos del Animal.
- Declaración de los Derechos del Animal de Compañía y de sus propietarios, Fundación Affinity.
- KOWALSKY, Gary. *El Alma de los Animales*. Barcelona, Arcano Books, 2009.
- MCELROY, Susan Chernak. *Los Animales: Maestros y Sanadores. Historias Reales e Inspiradoras que nos Enseñan a Ser Más Humanos*. Barcelona, RBA Integral, 1998.
- MOSTERÍN, Jesús y Riechmann, Jorge. *Animales y Ciudadanos. Indagación Sobre el Lugar de los Animales en la Moral y el Derecho de las Sociedades Industrializadas*. Madrid, Talasa Ediciones y Fundación Purina (actualmente Fundación Affinity: [www.fundacionaffinity.org](http://www.fundacionaffinity.org)), 1995.
- SCHOEN, Allen M. *Nuestros Amigos los Animales. El Vínculo con los Animales Puede Mejorar Nuestra Propia Vida*. Barcelona, Ed. Urano, 2001.

## DOCUMENTOS ANEXOS

### ANEXO I: EL GATO LIBRE URBANO

#### 1. Definición y circunstancias del gato callejero o asilvestrado

FUENTE: [http://es.wikipedia.org/wiki/Felis\\_silvestris\\_catus](http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus)

El término de **GATO CALLEJERO, ASILVESTRADO O GATO LIBRE URBANO** se aplica a todo aquel gato que hasta cierto punto ha vuelto a ser salvaje y tiene poco contacto con humanos. El gato asilvestrado o callejero puede ser un gato que ha sido abandonado, huido de sus amos, perdido por sus dueños, o ser un descendiente de gatos en esta situación.

Todo gato lleva inherente en sus genes los instintos básicos de su estado salvaje y se acerca a los humanos por una actitud más de conveniencia y comodidad que de ingentes lazos de sentimientos de afecto. Esto no descarta que algunas mascotas felinas lleguen a tener fuertes lazos afectivos con seres humanos. Sin embargo, no se debe olvidar que el gato es un animal domesticado hasta cierto punto, es decir, que depende del hombre para vivir en plenitud y comodidad.

Los gatos asilvestrados pueden vivir solos, aunque suelen formar grupos llamados colonias. Al contrario de lo que se suele suponer, en estado salvaje el gato es un animal muy social, que llega a establecer estos grupos más o menos jerarquizados.

Normalmente las colonias de gatos libres urbanos se ubican en lugares donde pueden sobrevivir, sea porque los alimentan o por abundancia de roedores. En las colonias ya constituidas es muy difícil que entren gatos nuevos, porque los gatos son animales muy territoriales.

A pesar de que los gatos son animales muy adaptables, y en contra de la creencia popular, su expectativa de vida está reducida en un ambiente hostil. Debido a que los requerimientos proteínicos del gato son altos, es difícil para las colonias en medios urbanos satisfacer sus necesidades alimentarias. Los gatos que viven en la calle son muy susceptibles a enfermedades, atropellos, envenenamientos, etc.

Debido a su multitud de orígenes, el gato asilvestrado puede ser un animal de pedigrí, aunque la mayoría de ellos son del tipo "gato común europeo".

Mientras que las colonias controladas de gatos libres urbanos mediante el método "Capturar-Esterilizar-Soltar" (En inglés se llama TNR: Trap-Neuter-Return) son beneficiosas para el entorno (control de plagas dañinas como son las ratas o cucarachas), su descontrol da lugar a que los gatos enfermen y procreen sin cesar, lo que a la larga desencadena la eliminación de la colonia por los vecinos o de los propios ayuntamientos. Es interesante hacer notar que, aunque se elimine una colonia, en el plazo de meses otra nueva se habrá establecido en la misma zona.

Numerosas asociaciones y particulares se encargan de forma totalmente altruista de controlar estas colonias. Este control consiste básicamente en proporcionarles alimento seco y agua en zonas que no molesten a la vecindad, y también en ir capturando a todos los miembros de la colonia para su posterior esterilización, identificación, vacunación y chequeos veterinarios. De esta forma el número de gatos de la colonia se mantiene, o incluso desciende, y la calidad de vida de los gatos aumenta.

#### 2. El gato callejero

M.V. Rubén Mario Gatti

Asociación Argentina de Medicina Felina: [www.aamefe.org.ar](http://www.aamefe.org.ar)

FUENTE: [http://www.foyel.com/medicina\\_felina/index.html](http://www.foyel.com/medicina_felina/index.html)

*"Un gato es una criatura viviente en torno al cual gira la vida de la familia... lo alimentan como si creyeran que no tiene cerebro para hacerlo por sí mismo. Merodea de noche por las calles y recibe zapatos que le lanzan cuando maúlla". Stephen Dando - Los Gatos (y otros amigos mimosos).*

### Introducción

En la clínica veterinaria de felinos domésticos, existen grandes diferencias entre gatos que viven totalmente **adentro** y los que hacen **vida semilibre o callejera**. Obviamente me refiero a gatos domésticos urbanos, con propietarios reales que los mantienen bajo una protección relativa de "techo y comida", pero que tienen por costumbre salir a pasear (principalmente por las noches). Esta práctica "**natural**" en el gato y muchas veces hasta bien vista por sus dueños, lleva implícita una **serie de riesgos y peligros potenciales** para el mismo gato, **para sus propietarios** (zoonosis o enfermedades transmisibles al hombre), **para otros gatos de la zona y para la salud pública en general**.

### Riesgos del gato callejero

Estas incursiones callejeras comienzan alrededor de los **6 a 8 meses de vida**, que es el momento en que se produce la **pubertad** del gato, y obedece principalmente a su **mandato genético reproductor y predatorio**. Es de hacer notar que aunque el gato tenga cubierta su cuota alimenticia en la casa que comparte con los humanos, no se inhibe totalmente la conducta predatoria, ya que sus mecanismos son independientes, en otras palabras, la saciedad no inhibe la conducta de cazador.

El gato va realizando inicialmente pequeñas incursiones a fin de ir **delimitando un territorio**, al cual finalmente considerará como propio y será el lugar de **encuentros sexuales** y eventualmente de **obtención de presas**. Un gato puede considerar que su territorio se extiende varios cientos de metros desde su residencia central y por lo tanto para recorrerlo deberá pasar por muchos techos, patios, jardines, calles, etc. y en todos esos lugares habrá otros gatos, perros y personas que se pueden interponer en su camino, además en las calles encontrará todo tipo de vehículos que podrán atropellarlo tanto accidental como intencionalmente. Las incursiones se hacen **más frecuentes en primavera y verano** debido al aumento de la **actividad sexual** de la especie en esta época.

### Gato adentro vs. Gato afuera

Los gatos que viven toda su vida dentro de las viviendas humanas (casas, departamentos. etc.), tienen un tiempo de vida que **llega a duplicar la vida media** de un gato callejero. En estos momentos se considera, que un gato que vive adentro tiene un promedio de vida de alrededor de 15 años, llegando en muchos casos a sobrepasar los 20 años de vida.

**En los gatos que hacen vida semilibre o callejera, la posibilidad de contraer enfermedades infecto-contagiosas y de soportar alteraciones ambientales y traumatismos violentos, hace que se acorte ostensiblemente su término de vida, la cual generalmente no sobrepasa los 8 a 10 años, también hay que tener en cuenta una disminución de su calidad de vida debido a las sucesivas enfermedades adquiridas en la calle.**

---

### Enfermedades de adquisición callejera

**Enfermedades infecto-contagiosas:** El gato callejero está **expuesto** a diversos grados de contacto directo con otros gatos de vida libre o semilibre, ya sea por las peleas territoriales o por los contactos sexuales. Es muy factible que se encuentre con gatos de colonias totalmente

libres, los cuales sufren una **amplia variedad de enfermedades** que se podrían contagiar en estos contactos.

*A continuación y a modo de ejemplo se indican las más importantes y su forma de contagio:*

**1 - Virus en el gato callejero:**

**a - Rabia:** El virus de la Rabia se transmite principalmente por la **saliva** que penetra la piel, generalmente por **mordeduras**. Muchos animales pueden contraer y transmitir la Rabia, además del perro y el gato es importante tener en cuenta que varias especies de murciélagos pueden también transmitir la enfermedad. Esta enfermedad es una **zoonosis**.

**b - Virus de la Inmunodeficiencia Felina:** El virus del **Sida Felino** se transmite principalmente por **mordedura** entre gatos. Si bien es una enfermedad de evolución lenta, es irremediamente **mortal** por la creciente falla inmunológica que produce. Es importante destacar que este virus no afecta al ser humano, no es zoonótica.

**c - Virus de la Leucemia Felina:** El virus de la leucemia felina se transmite por contacto directo también a través de la **saliva**, puede ocurrir por **mordeduras** o por el **lamido** reiterado entre gatos. Otras **secreciones** (respiratorias, orina, heces etc.) también pueden ser infectantes aunque en menor medida. Este virus produce una gran cantidad de **trastornos inmunológicos y cancerosos**, que desencadenan la muerte del gatito en términos que van de pocos meses a 2 o 3 años. Esta enfermedad no es zoonótica.

**2 - Bacterias y rickettsias en el gato callejero:**

**a - Anemia Infecciosa Felina:** Esta enfermedad está producida por la Hemobartonella felis, que es una rickettsia que se adhiere a los **glóbulos rojos** del gato y los destruye rápidamente, aunque no está confirmado totalmente, se sospecha que la transmisión es por **artrópodos** (pulgas y mosquitos) y por inoculación directa en **heridas** por peleas entre gatos. Suele asociarse con el virus de la Leucemia Felina y con el virus de la Inmunodeficiencia Felina.

**b - Enfermedad por Arañazo de gato:** Esta enfermedad es producida por la bacteria Bartonella henselae. No está claro la forma de transmisión entre gatos, se sabe que vive dentro de sus **glóbulos rojos**, y se cree que las pulgas, garrapatas o heridas por mordeduras pueden favorecer el pasaje. La **transmisión al humano** se produce por **arañazo o mordedura** y la infección puede ser leve a grave de acuerdo al estado inmunológico de la persona. Si bien existe la falsa creencia de que todas las heridas por arañazo de gato se infectan siempre, por éste o por otros agentes patógenos, y no es cierto.

**3 - Parasitosis externas en el gato callejero:**

**a - Pulgas:** Las pulgas por todos conocidas, se adquieren desde el medio ambiente contaminado con huevos y larvas. La pulga adulta vive la mayor parte del tiempo sobre los perros y gatos infectados y elimina huevos que caen al suelo, de éstos saldrán larvas que subirán a nuevos huéspedes. También las pulgas adultas pueden pasar de huésped a huésped. Además del trastorno producido por las picaduras (la pulga se alimenta de la sangre de su huésped) hay una gran variedad de enfermedades que pueden transmitir entre los animales que pican.

**b - Sarna:** Varios **ácaros** pueden producir sarna en el gato, el Notoedres cati es el agente de la sarna notoédrica, que puede ser altamente peligrosa por su rápida diseminación en la piel del paciente comenzando por la cabeza. Se contagia por **contacto directo** y sin tratamiento casi siempre es **mortal** para el felino.

**c - Otros ácaros:** Son causa de otitis que si no se tratan llegan a cronificarse, causando más que molestias al animal (picores, dolor), que puede perder agudeza auditiva hasta llegar casi a la sordera, haciéndolo más vulnerable a los peligros de la calle, como por ejemplo, al tráfico y los atropellos.

#### 4 - Parasitosis internas en el gato callejero:

**a - Parásitos intestinales:** La mayoría de los parásitos intestinales se contagian por la **ingestión** de huevos que han quedado en el medio ambiente (piso, tierra, areneros etc.) depositados con la materia fecal de animales infectados. De esta forma se contagian por ejemplo el **Toxocara canis y cati**, los cuales tienen además, importancia **zoonótica**, otro tipo como **la tenia Dipilidium caninum** se transmite por las **pulgas**, y otros como el **Toxoplasma gondii y los coccidios** en general, además de la forma directa por los huevos en el piso, lo hacen a través de huéspedes intermediarios como **roedores, pájaros**, etc.

**b - Parásitos cardiopulmonares:** La filariosis producida por la **Dirofilaria immitis** se transmite por la picadura de **mosquitos** en las zonas endémicas de esta enfermedad. En éstas del 5% al 15 % de los gatos puede infectarse y presentar desde la **muerte** súbita a una forma crónica con sinología respiratoria y gastrointestinal.

#### 5 - Micosis en el gato callejero:

**a - Micosis externas:** La **Tiña** o Dermatofitosis, está producida principalmente por el hongo **Microsporum canis** que se contagia por contacto directo con material contaminado como pelos y costras tanto en el sujeto enfermo como en el medio ambiente. Es una **zoonosis**.

**b - Micosis internas:** La **Criptococosis** es la micosis interna más frecuente del gato, está producida por el hongo Cryptococcus neoformans que es **inhulado** desde el suelo contaminado o de deyecciones pulverizadas de **palomas**. En muchos gatos se superpone con los virus inmunosupresores (Leucemia e Inmunodeficiencia Felina) lo cual agrava el pronóstico.

---

#### Enfermedades de adquisición callejera no infecciosas:

##### 1 - Traumatismos en el gato callejero:

Es reconocida la alta incidencia de traumatismos violentos que sufren los gatos callejeros, éstos se producen por accidentes automovilísticos, peleas con perros u otros gatos, golpes con piedras, palos, heridas con armas de fuego, quemaduras, caídas de techos, etc. Los gatos viejos disminuidos físicamente y los jóvenes inexpertos son los más expuestos. Estos gatos sufren heridas y fracturas de todo tipo. Hay que tener en cuenta que en muchos casos estos accidentes son intencionales.

##### 2 - Tóxicos en el gato callejero:

La cantidad de tóxicos que un gato puede adquirir en la calle es muy variada. Aunque el gato no suele comer alimentos extraños, podría encontrar cebos puestos intencionalmente para roedores o para ellos mismos. Muchas veces recibimos consultas de personas que quieren ahuyentar o eliminar gatos molestos de sus jardines o techos. Se pueden producir intoxicaciones con **insecticidas, anticongelantes, anticoagulantes**, etc. El agua también puede estar contaminada con **desechos químicos** o con **residuos cloacales**, y un gato sediento puede llegar a tomarla. Por último en algunas regiones se pueden producir **picaduras de animales venenosos** como **arañas, serpientes o escorpiones**.

##### 3 - Inclemencias climáticas en el gato callejero:

Los extremos climáticos pueden producir diversas alteraciones que van desde la **hipotermia** y **congelamiento** en climas extremadamente fríos a **golpes de calor** en climas muy calurosos. Si el gato callejero es sorprendido por una **tormenta de nieve** o queda atrapado en algún lugar como jaulas o trampas en cualquiera de estos climas puede sufrir las consecuencias de las temperaturas extremas.

---

### Conclusiones

Como hemos visto hasta aquí, **el gato callejero está expuesto a una gran cantidad de enfermedades de todo tipo por el solo hecho de estar en un medio contaminado y muchas veces hostil**. Algún lector podrá decir que las recorridas de su territorio forman parte del comportamiento natural del gato, y que los riesgos están calculados para la especie, después de toda la desaparición de algunos individuos no es más que la selección natural de la propia especie. Esto estaría bien desde el punto de vista naturalista o ecológico sino intervinieran dos factores que a mi forma de ver invalidan este razonamiento. En primer lugar el gato del que hablamos no es un gato totalmente libre, sino que **tiene relación como mascota doméstica** con un propietario y un grupo humano familiar, esto pone en peligro a este grupo de personas por la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, además de producir angustias y pérdidas económicas por la atención de su mascota enferma. En segundo lugar **el medio urbano no es un medio natural** donde pueda vivir un gato en libertad, está lleno de peligros que el gato no tiene codificado genéticamente, el gato no sabe de automóviles ni de semáforos ni de cables eléctricos ni de ninguna otra invención humana.

Otro inconveniente del gato callejero, debido a su escaso contacto con el propietario es que se **hace difícil detectar nuevas enfermedades e inclusive controlar las ya existentes**; por ejemplo la Diabetes y la Insuficiencia Renal son algunas de estas enfermedades que requieren un control permanente de dieta y medicación. Por otro lado la aparición repentina de una Obstrucción uretral puede pasar desapercibida si el gato está fuera de casa y puede evolucionar hasta la muerte si no es tratada en forma urgente.

**Es imprescindible que nuestro querido gato no haga vida callejera**, siendo esto responsabilidad de su propietario. Una vez más debemos tener conciencia que si el gato adquiere alguna enfermedad zoonótica (de transmisión al humano) no es culpa de él sino que, es responsabilidad exclusiva de su propietario.

### Recomendaciones

*No es fácil mantener un gato dentro de la casa en especial si está acostumbrado a salir.*

En principio se debe **evitar que el gato salga desde la pubertad** cuando empieza a explorar. Una posibilidad para evitar el impulso a salir es la **castración**, las hembras se pueden operar inmediatamente después del primer celo (alrededor de los 6 meses de vida). En los machos es conveniente hacerlo un poco más cercano al año de edad, por lo cual si intenta salir antes, será conveniente utilizar medicación apropiada, indicada y supervisada por el Médico Veterinario.

Otra posibilidad para evitar las salidas es la **contención física** en forma de rejas, alambrados, protección de balcones, etc. la cual es muy efectiva en estos casos.

Si el gato se pone muy molesto o ansioso por salir, también se deberá **consultar al Veterinario** para calmar esa ansiedad.

En otro aspecto, el propietario deberá **implementar juegos** (con juguetes pasivos o activos) o armar estructuras con cajas, túneles, troncos, etc. donde el gato pueda entretenerse y desarrollar su instinto aventurero. Traer **otro gatito puede ser un recurso efectivo para estimular el juego**.

**En el caso de los gatos enfermos con las virosis inmunosupresoras (Leucemia e Inmunodeficiencia Felina) es doblemente imperativo que no hagan vida callejera, primero por su propia seguridad y segundo para que no sigan diseminando la enfermedad.**

Sin duda, que el propietario tome conciencia de esta problemática, es el primer paso para comenzar a resolverla y tanto los miembros de la familia tenedora como el mismo gato se beneficiarán evitando sus incursiones callejeras.

### Conceptos importantes

- El gato callejero está expuesto a sufrir una variada cantidad de **enfermedades contagiosas y ambientales**.
- El gato que vive adentro tiene el **doble de promedio de vida** que el gato callejero.
- La **castración temprana** disminuye casi totalmente el impulso de hacer vida callejera.
- La **contención física** puede ser un método efectivo para retener al gato dentro de la casa.
- **Todo propietario responsable debe evitar que su gato (o perro) haga vida callejera.**

## ANEXO II: SOBRE MITOS Y REALIDADES EN TORNO A LA CONVIVENCIA CON LOS GATOS

### 1. La esterilización.

Los rasgos fundamentales del temperamento de gatos y perros, como la inteligencia, la vitalidad, la independencia, la demanda de afecto o las ganas de jugar, no cambian con la esterilización. Los cambios de conducta que experimentan los animales esterilizados mejoran la calidad de vida tanto de los animales como de las familias que los atienden.

En el macho, la esterilización reduce:

- El marcaje con orina y garras (en los gatos hasta el 90%).
- Las peleas con otros machos.
- Las fugas de casa en el caso de los gatos.
- La tendencia de los perros a montar.
- Las demostraciones de agresividad hacia otros perros.
- Problemas prostáticos en los animales adultos.

En la hembra, la esterilización:

- Elimina el celo (no pierde sangre, no marca con orina...)
- Elimina la posibilidad de pseudogestación (embarazos psicológicos).
- Ayuda a reducir la incidencia de tumores de mama.
- Reduce maullidos y evita otros cambios de conducta provocados por el celo.

FUENTE: Fundación Affinity

En los gatos libres urbanos, además:

- Se reduce el merodeo de los animales en celo y se estabilizan las poblaciones a áreas más concretas.
- Hay una mejora considerable del nivel sanitario de los animales.
- Mejora radicalmente la calidad de vida de los gatos, sin producir molestias.
- Se facilita el control, localización y censado de los gatos.

Esterilización: destruyendo mitos

FUENTE: Spay USA

El problema: demasiados gatos y pocas casas.

Una hembra no esterilizada puede generar, a través de toda su descendencia, haciendo dos camadas al año con una supervivencia de 2,8 cachorros por año, un total de 11.606.077 gatos y gatas. La solución: tener tu animal doméstico esterilizado, alentar a que tus amigos, familiares y vecinos lo hagan, patrocinar proyectos de esterilización de gatos de calle, esterilizar gatos de calle, ayudar a Progat a esterilizar gatos de calle, ayudar económicamente a los refugios por tal que esterilicen sus animales... La fecundidad Las gatas tienen un ciclo poliéstrico estacional, esto quiere decir que tienen el celo varias veces durante una determinada época del año. Esto, unido a la ovulación inducida por la monta, hace que la fecundidad sea altísima. En gatas libres y semilibres deben ser esterilizadas para evitar la superpoblación de las colonias, en gatas domésticas hace falta esterilizar para evitar que tengan el celo y marchen para buscar macho.

Los métodos: Uno de los métodos es el tratamiento médico con pastillas o inyecciones que inhiben la aparición del celo temporalmente si se administran de forma correcta. Otro método es el quirúrgico, sin inhibir la aparición del celo (histerectomía y ligadura de trompas) o inhibiendo la aparición del celo (ovariotomía y ovariosterectomía) Los fármacos: Todos los

tratamientos médicos empleados por inhibir el celo en las gatas son derivados de la progesterona (acetato de medroxiprogesterona, acetato de megestrol, proligestona) que administrados antes de la parición del celo lo inhiben, y administrados una vez aparecido lo hacen desaparecer a los pocos días. Estos tratamientos producen efectos secundarios a corto y largo plazo en estado general de la gata (obesidad, diabetes mellitus) y en el aparato reproductor (tumores de mama, infecciones de matriz). Por lo tanto, Progat lo recomienda en situaciones puntuales, como manera de frenar la natalidad hasta que la gata pueda ser tratada quirúrgicamente.

#### Los métodos quirúrgicos

Progat para evitar el crecimiento de las colonias y el celo en gatos y gatas recomienda la esterilización de las colonias de gatos libres y semi-libres y de los gatos y gatas domésticos. Los métodos quirúrgicos son definitivos y no tienen efectos secundarios indeseables. La edad: Hay veterinarios que recomiendan que la operación se haga a los pocos meses de edad, aunque recientes estudios comparativos a los EEUU aseguran que los gatos pueden operarse a partir de las 8 semanas de edad, y recomiendan hacerlo entre las 8 y las 16 semanas de vida. Estos afirman que el poco desarrollo de los órganos sexuales de los individuos facilita la cirugía y la recuperación, y no determinan en ninguna manera un desarrollo físico insuficiente.

El mito de la natalidad: No es cierto que las hembras hayan de tener bebés como mínimo una vez. Permitir que una gata o una perra tenga bebés no tiene ningún beneficio para ella. Hay altos riesgos por su salud durante el embarazo y también en el momento de dar a luz. Encontrar buenas casas para los cachorros no es un trabajo fácil y lo que pasa con frecuencia es que estos cachorros irán a parar a refugios o perreras y los habremos condenado a tener una vida corta o muy complicada.

#### El mito del “milagro del nacimiento”

Hay personas que quieren que sus hijos vean “el milagro del nacimiento” pero esta no es una buena razón por dejar que tu animal se reproduzca. Primero, los animales tienden a parir en lugares escondidos, seguros, lejos de nuestra vista y sobre todo lejos de niños y niñas que representan por ellos un elemento perturbador. Segundo, ¿no sería mejor enseñarles a los niños la importancia de ser unos propietarios responsables y por extensión unas personas responsables? Otra vez os remitimos a los desastres que causa la superpoblación, visitar un refugio, paseos por una perrera, hablar con las personas voluntarias que trabajan, visitar páginas de adopciones de internet, mirar los paneles informativos de los veterinarios llenos de perros y gatos que se dan por no poder atender, o por alergias, o por cambio de domicilio, o por con cualquier otro excusa, hay demasiados perros y gatos esperando ser adoptados. No podemos condenar a una nueva vida a pasar por todo esto o a ser sacrificada en no poderle encontrar un hogar.

#### El mito de esterilizarlos “no es natural”

Los humanos hemos domesticado otros animales y los hemos introducido en nuestras vidas, hemos modificado sus comportamientos y sus hábitats, hemos destruido los recursos y espacios de muchas especies y, el medio actualmente, seguro que no es el mismo que ahora hace cien, cincuenta o veinte años. Los gatos domésticos viven en un medio que los hace dependientes de nosotros; esto quiere decir que nosotros somos responsables de su salud, de su bienestar, de su alimentación, y también de su natalidad. No podemos contribuir a crear un cruel círculo de nacimientos y destrucción.

#### El mito del gato “obeso y perezoso”

Un animal doméstico se beneficiará de la esterilización en cuanto que conseguirá tener una vida más saludable y más larga. Los gatos se vuelven obesos como resultado de ser sobrealimentados y de hacer poco ejercicio. Sólo hace falta que dediques unos minutos al día a hacerlo jugar, perseguir una pelota o una cuerda o bien adoptar un compañero felino de juegos para que pase más horas divertido y haciendo ejercicio. Por otro lado, esterilizar una hembra elimina la posibilidad de tener cáncer de útero u ovarios y reduce altamente el riesgo de sufrir tumores cancerígenos de mama (que en las gatas son casi en el 90% de los casos). En los machos, la esterilización reduce la incidencia del aumento de la próstata y el cáncer de próstata. Cambios en la personalidad: En las hembras no hay ningún cambio apreciable. En los machos se reducen los comportamientos agresivos. La esterilización los libera de la ansiedad por encontrar hembra. Si el gato puede acceder al exterior, no volverá herido y mordido y evitarás el riesgo de que contraiga enfermedades de transmisión sexual, infecciones víricas y situaciones peligrosas como por ejemplo riesgos de atropellos, o ataques de perros, vecinos enfadados por las vocalizaciones de los gatos y las gatas, ruidos y peleas, etc.

#### El mito del dinero

El coste de esterilizar depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser la medida, el peso del animal, el tipo de anestesia que tenga que emplear... esto hace falta que lo consultes con tu veterinario. Por otro lado, el coste de esterilizar es realmente pequeño comparado con los gastos que generaría dejar que nuestra gata pariese cada vez que tuviera el celo. Para esterilizar colonias de gatos libres, Progat cuenta con la colaboración de veterinarios que hacen precios especiales para gatos de calle, y veterinarios que hacen precios especiales para los gatos domésticos de los socios de Progat.

#### El mito del propietario responsable

Esterilizar es una parte importante pero no única para ser un propietario responsable. También hace falta proveer al animal con alimento adecuado, llevarlo al veterinario periódicamente y cuando haga falta, proporcionarle un lugar seguro y agradable por vivir, estar por él, evitar que marche de casa y pueda molestar los vecinos y hacerse responsable hasta que le llegue el momento de morir.

El gran mito a destruir: Pero que yo esterilice o no mi gato no es tan importante: ¡Sólo es un gato más!

Esterilizar tu gato beneficia toda la comunidad en tres niveles:

- Ético: reducir el número de animales nacidos es la única manera ética de evitar la superpoblación a largo plazo. Aunque el sacrificio es también una manera de regular la población, Progat no está a favor. Tu gato puede generar muchos gatos a lo largo de su vida.
- Financiero: incrementando el número de animales esterilizados reduciremos el número de nacimientos y el número de animales que ingresarán en perreras o refugios. Esto contribuye a reducir el coste social y administrativo de estos centros. Tu gato esterilizado evitará que otros gatos tengan que entrar en perreras o refugios.
- Salud y seguridad pública: reducir el número de nacimientos significa reducir las comunidades de gatos en colonias, cuya calidad y esperanza de vida son escasas, reducir el número de animales que pueden causar accidentes de circulación, reducir el impacto de las comunidades de felinos sobre otras comunidades animales (aves), etc.

(Traducido para la Asociación PROGATOS, por Clara Teruel)

<http://www.progat.cat/spa/oo.asp?art=159>

## 2. Excusas frecuentes para deshacerse del animal: embarazo y diagnóstico de alergias.

Enlaces recomendados:

- Los gatos y la toxoplasmosis, riesgos reales de contraer la enfermedad, de [www.fundacionaffinity.org](http://www.fundacionaffinity.org) (FOLLETOTOxoA4.pdf)
- Embarazo, niños y gatos, de [www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/bebesygatos1.pdf](http://www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/bebesygatos1.pdf)

La relación de los niños con los animales en general es beneficiosa por diversos motivos en su desarrollo madurativo (Recomiendo: LEVINSON, Boris M. Psicoterapia infantil asistida por animales. Fundación Purina, Barcelona, 1995 y ZAMARRA SAN JOAQUÍN, María del Pilar. Terapia Asistida por Animales de Compañía. Bienestar para el Ser Humano. Revista Centro de Salud. 2002 Mar; 10 (3): 143-149. Ediciones SANED. Madrid). La mayoría de los niños, se sienten atraídos por los animales y los quieren, como demuestra esta carta de una niña de 11 años vecina de Aranjuez sobre cómo cuidar a un gato recién adoptado que adjunto textualmente:

El gato llega a casa.

- Collar elástico por si se engancha para que no se ahogue.
  - Obligatorio llevar microchip para pasaporte.
  - No comprar collar con cascabel, se queda sordo.
  - Comprar trasportín (también válido como caja de arena).
  - Espacio personal y tranquilo para instalarse.
  - Aunque parezca calmado, pronto empezará a trepar por las cortinas, subirse al sofá o muchas más cosas, así que procura dejar los objetos frágiles fuera de su alcance.
  - Comedero y bebedero más o menos así (y lo dibuja, con dos círculos unidos) Que sea fácil de limpiar y desinfectar y además colócalo en un lugar accesible para él.
  - La caja de arena en un sitio tranquilo y de fácil acceso.
  - Como cama puedes usar una caja de cartón cerrada recortando un lateral a modo de entrada y forrándolo con una tela esponjosa para que se sienta a gusto o también comprarla en un veterinario.
  - Comprar rascadores para evitar que las afile en algún otro sitio.
  - Poco a poco se irá familiarizando con su entorno ganando confianza.
- De [www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/SOBRE-LA-ALERGIA-A-LOS-GATOS.pdf](http://www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/SOBRE-LA-ALERGIA-A-LOS-GATOS.pdf) :

En sentido estricto no existe la alergia a los gatos, sino a la proteína feld-1, presente en la saliva, piel y glándulas sebáceas, además de otros tejidos. La producción de feld-1 está ligada a los procesos hormonales, por eso, en los gatos machos tras la castración, la concentración de la proteína disminuye casi a una quinta parte. Este efecto tan drástico es perceptible prácticamente en un mes.

Nota de la autora del informe: He trabajado más de diez años como enfermera de pediatría y he colaborado como docente con la Asociación de Asmáticos Madrileños en programas de formación de Autocuidados en Asma junto a jefes de servicio de los servicios de neumología y alergia de los principales hospitales pediátricos de Madrid. Conozco la dimensión del problema por mi formación, por la relación con estos pacientes y por haber sido diagnosticada también a alergia a la proteína Feld-1. El abordaje del mismo en este país deja mucho que desear, ni los profesionales contemplan los factores emocionales que subyacen bajo la personalidad de quien padece asma o alergia, ni ofrecen alternativas que existen de eficacia probada para que la persona no se separe de su amigo animal, que es un ser vivo querido en muchas de estas familias. Por lo general ponen a los padres del niño en la

decisión de elegir entre la salud de su hijo o el gato, postura radical, injusta y al margen de toda justificación puesto que hay otras opciones. No he conocido ningún caso de divorcio de padres de niño asmático porque uno de los progenitores se negara a dejar de fumar, aunque a su hijo le asfixiara.

### ANEXO III: TEST PARA FUTUROS ADOPTANTES DE ANIMALES DOMÉSTICOS

FUENTE: [www.bayervet.net](http://www.bayervet.net)

#### 1 ¿Quién de la familia desea esta nueva mascota?

Toda la familia debe de estar de acuerdo y contribuir al cuidado de la mascota en común. De lo contrario, corréis el riesgo de que en algún momento pueda quedar desatendida, o uno "culpe" a otro de las obligaciones que supone. Una mascota no es un capricho temporal. Es una responsabilidad permanente que dura toda su vida. Vais a convivir con ella durante hasta 16-18 años, y es necesario que encaje perfectamente dentro de tu familia.

#### 2 ¿Sabes cuánto tiempo necesitarás dedicar a tu mascota?

Tu mascota requiere atención diaria: alimentación, paseo, higiene, trato personal. Incluso poco tiempo puede ser suficiente si lo aprovechas bien. Pero sé consciente de que siempre deberás invertir parte de tu tiempo en su favor.

#### 3 El lugar donde pasas tus vacaciones no admite animales: ¿Ya sabes qué harás con tu mascota? ¿Dónde la dejarás? ¿Cuánto cuesta?

Las mascotas son admitidas cada vez más en todas partes. Aun así, si no te es posible compartir tus vacaciones con tu mascota, no lo dejes a la improvisación: prepara debidamente también sus vacaciones, en una residencia en condiciones.

Si tu mascota procede de un refugio es extremadamente importante que conozca el lugar y se acostumbre a él y a su personal con antelación suficiente. Ha sido abandonada antes, y la experiencia puede ser muy negativa.

Recuerda añadir sus vacaciones a tu presupuesto, y por qué no: plantéate un posible cambio de destino donde podáis disfrutar de un tiempo juntos. Si necesitas más información para organizar tus vacaciones también puedes visitar nuestra serie de reportajes "Vacaciones con tu mascota": Viajar, Hoteles que admiten mascotas, Turismo rural y camping con tu mascota.

#### 4 ¿Sabes cuánto te cuesta tu mascota?

El coste de una mascota va mucho más allá de su adquisición. Tu mascota apreciará que cubras sus necesidades sin lujos, pero por lo menos piensa esta lista: comida, cama, desparasitación, vacunas, veterinario y medicación, educación, preparación de su entorno, reparación de algún desgastado, adecuación de tu vehículo, impuestos, seguro.

#### 5 ¿Tienes pensado tener un bebé? ¿Ya sabes cómo vas a actuar?

Recuerda que, al igual que la adopción de tu mascota, tener un bebé será tu decisión; no la suya. Por tanto, ten siempre en cuenta a tu mascota a la hora de introducir a un nuevo miembro de la familia. Pídele que te acompañe y préstale atención siempre que dispenses atenciones al bebé. Si aparecen pequeños arranques de desobediencia, no debes ceder; ni más ni menos que no lo habrías hecho antes.

Con paciencia y constancia, pronto se convertirá en cómplice y protector del bebé. Aun así, puede ser que tengas que mediar en problemas de celos, y deberás vigilar siempre estrictamente el contacto directo de tu mascota con el bebé.

Si cualquiera de estos puntos te preocupa, por el bien de todos, piénsalo de nuevo.

#### 6 ¿Dispones de espacio suficiente para la mascota que has elegido? ¿Con ventilación y luz natural? ¿Con cobijo adecuado?

Ante todo, escoge la mascota adecuada a tu espacio vital.

Tu mascota deberá disfrutar de espacio y luz natural, y agua a su disposición. En el exterior siempre deberá disponer de una caseta amplia y aislada del suelo, y sombra abundante más allá de su caseta. Nunca se debe dejar un animal atado permanentemente, ni tampoco temporalmente sin vigilancia de su propietario.

**7 ¿Le darás de comer de forma adecuada y renovarás su agua de beber a diario?**

Según tamaño y edad, tu mascota necesitará comer una o más veces al día. Para una buena alimentación, opta por un buen pienso: es la opción más equilibrada y práctica para tu mascota. El agua debe ser limpia y abundante y renovarse a diario.

**8 ¿Sabes cuánto tiempo deberás dedicar a su higiene y cepillado? ¿Estás dispuesto a dedicar todo el tiempo que sea necesario?**

Aunque tenga el pelo corto, tu mascota exigirá algo de atención y mantenimiento por lo menos 1-2 veces por semana. Los animales de pelo largo requieren más atención en el cepillado.

Necesitarás limpiar y renovar su caja de arena, así como sus recipientes de agua y comida a diario. También deberás prestar atención a su cama regularmente. Puede necesitar limpieza de ojos y oídos, y un baño de vez en cuando.

Ocasionalmente tu casa puede ser invadida por el pelo de tu mascota; piensa si podrás soportarlo, junto con esfuerzo extra de limpieza para eliminarlos.

**9 ¿Le sacarás a paseo cuantas veces sea necesario y permitirás que haga ejercicio a diario?, ¿haga frío o calor?, ¿sol o lluvia?**

Sé sincero contigo mismo acerca de tus hábitos de vida. Valora bien de cuánto tiempo dispones para pasear y hacer ejercicio. Si prefieres la vida sedentaria y tranquila o dispones de poco tiempo libre, elige una mascota que exija poca actividad, y preferiblemente renuncia a educar un cachorro. Si te encanta la actividad en el exterior y quieres que te acompañe, piensa que un perro se adapta mejor al paseo que un gato.

**10 ¿Te ocuparás de educarle para que obedezca a las órdenes más elementales?**

Por el bien de vuestra convivencia y la convivencia con los demás, es importante que tu mascota aprenda unas normas básicas de comportamiento. Para empezar, deberá acostumbrarse al contacto con otras personas. Enséñale a jugar controlando sus garras para que no arañe. Con paciencia también aprenderá dónde debería afilarse las uñas.

**11 ¿Estás dispuesto a soportar pacientemente posibles fechorías o destrozos sin enfadarte ni maltratarlo?**

Ten en cuenta que tu mascota valora tus pertenencias, pero no como tú lo haces. A lo largo de una larga convivencia, ciertos accidentes, como arañar tu tresillo nuevo, mullir tu jersey de angora favorito, o colgarse de tu cortina recién instalada, son inevitables.

**12 Si piensas en mudarte, ¿has tenido en cuenta que ciertos propietarios de viviendas alquiladas o ciertos edificios no admiten animales?**

Tal vez no sea el edificio más adecuado para ti. Lógicamente en cualquier caso tu mascota debe estar educada y controlada para evitar molestias a tus vecinos.

**Conclusión:** Si has respondido afirmativamente a todas las preguntas y no han surgido dudas, ya eres consciente de qué supone adoptar una mascota. Si, por el contrario, has tenido que pensar dos veces alguna respuesta o no has encontrado alguna solución, piénsatelo una vez más.

## ANEXO IV: PARA LOS VOLUNTARIOS

### 1. Carta abierta a los cuidadores y cuidadoras de gatos

FUENTE: ASOCIACION PROGATOS, MADRID

Da igual cuando, donde o como se comienza, da igual a cuantos gatos se llegue y la razón que conminó al primer gesto. Se empieza a ver a los gatos haciéndose sensible a su presencia, descubriendo que están, percibiendo que existen.

Después ellos te buscan, al percibir también que se da esa aproximación y piden, y piden porque necesitan sobrevivir y saben que hasta cierto punto dependen de los humanos amigos aunque rehúyan el peligro que eso entraña.

Se continúa con la provisión de alimento y el acercamiento, se va adquiriendo responsabilidad hasta que esa responsabilidad llega a ser un compromiso cotidiano e ineludible. Después de un cierto tiempo comienza una relación de intercambio que gratifica y se basa en un mutuo reconocimiento y agradecimiento. La fidelidad se establece en un doble sentido, los gatos y su cuidadora se alegran por el encuentro repetido y se apenan y asustan cuando sufren el acoso y las dificultades que impiden el pequeño gozo de la estabilidad en su entorno. La cuidadora debe entonces extralimitar la vigilancia para evitar los conflictos y sobresaltos en el territorio de los gatos sin poder evitar el temor constante.

Un temor que se deriva de la propia incapacidad para evitar las muertes y las desapariciones, la inevitable reproducción y consiguiente desamparo de las gatas y sus crías, las peleas y las heridas entre los gatos que no se podrán curar y la incertidumbre constante de amenazas y riesgos.

El temor de la permanente ansiedad por no poder mejorar y salvar sus vidas. La ansiedad por la falta de recursos, por la imposibilidad de ofrecerles la seguridad y el calor de un lugar definitivo donde esos animales indefensos dejen de sobrevivir y morir y puedan comenzar a vivir.

### 2. Reglas de oro para alimentar

FUENTE: ASOCIACIÓN PROGAT, BARCELONA

<http://www.progat.cat/spa/oo.asp?art=156>

#### 1 Pienso

Debéis dar a los gatos de calle suficiente comida en forma de pienso. El pienso lo encontraréis en cualquier veterinario, tienda especializada o incluso supermercado. Siempre pienso "para gato", que es el específicamente formulado para los pequeños felinos. Es el alimento más equilibrado, puesto que contiene todos los nutrientes que necesitan, absolutamente todos, incluida la necesaria taurina. Es un alimento sabroso, que los satisface. Como es crujiente, al masticarlo mantiene limpios los dientes previniendo así la aparición de sarro, que les puede ocasionar infecciones bucales. La textura crujiente les recuerda, además, los huesos de sus presas. Los gatos que comen pienso están sanos, tienen el peso adecuado, el pelo brillante y los dientes sanos y afilados. Son gatos que no pasan hambre y son mucho más felices y fuertes. Con el comedero de pienso siempre a disposición, el gato come cuando tiene hambre y el resto del tiempo puede tomar el sol, dormir, jugar y disfrutar de su curiosidad. No los deis nunca pienso para perro, aunque sea más barato: el gato requiere más cantidad de proteína en la alimentación, un aminoácido esencial, la taurina (el déficit de la cual, a largo plazo, provoca ceguera e insuficiencia cardíaca) y los ácidos grasos esenciales linoleico y araquidónico, así como más vitamina A y B.

¿Qué pienso dar?

En el mercado, hay muchas variedades. Si en la colonia hay gatos pequeños, podéis darles pienso para ellos, que contiene más calcio, hasta los doce meses y beneficia a la madre lactante y a otras gatas gestantes. Si hay gatos muy viejos, podéis proporcionarles un pienso más blando. El color de las galletas no es apreciado por los gatos. Cuanto menos colorantes tenga nuestro pienso, mejor. Acostumbraos a no dar lata. Es mucho más grasa y les echa a perder los dientes. Si queréis dar "un premio" a vuestros gatos de calle, cambiadles el sabor del pienso de vez en cuando, y ya veréis como notan el cambio! Pero esto no lo hagáis de golpe: el primer día mezcláis un 25 % del nuevo pienso con el habitual, el segundo día el 50%, el tercer día al 75% y el cuarto día ya podéis ponerles el 100% del nuevo pienso sin causar problemas intestinales a los gatos. Por supuesto, ante cualquier problema de salud (descomposición, sangre en los excrementos, dificultades de micción), acudid al veterinario: es la única persona capacitada por aconsejaros.

#### No deis restos

No deis nunca restos a los gatos de calle: son la fuente de todos los problemas de salud. Los gatos son carnívoros estrictos, esto quiere decir que necesitan comer carne cada día, puesto que es el único alimento que contiene los nutrientes que necesitan. Los gatos no comen ni digieren bien: arroz, pan, pasta (espagueti, fideos, macarrones). Esto no quiere decir que un gato muy hambriento no se lo coma, pero no le es nada útil a su organismo. El jamón en dulce es también insuficiente, no contiene taurina. El hígado no puede ser el único alimento, puesto que contiene mucha vitamina A, y alimentarse exclusivamente de hígado puede originar una enfermedad que se llama "hipervitaminosis A". El exceso de vitamina A provoca una intoxicación crónica y la formación exagerada de tejido perióstico, que es el que "envuelve" los huesos, favoreciendo que se produzcan uniones indeseables entre las articulaciones del cuello, las extremidades y provocando todo tipo de deformaciones que menguarán notablemente su calidad de vida y movilidad. Si el hígado es crudo, se degrada muy rápidamente a temperatura ambiente y las moscas ponen huevos, que después el gato ingiere y pueden causarle parásitos intestinales y enfermedades. Los restos se degradan rápidamente, con lo cual el gato los debe comer deprisa antes de que se pudran. Como no es lo suficientemente alimenticio, el gato pasa hambre durante el resto del día, hasta que lo alimentan de nuevo. Los gatos alimentados con restos están delgados, tienen diarrea a causa de los parásitos intestinales, su pelo está en mal estado, como su dentadura. Tienen hambre crónica y por esto se ven obligados a "montar guardia" siempre al mismo lugar, dónde les vienen a dar de comer. En colonias gestionadas adecuadamente, los cuidadores que antes daban restos se sorprenden en ver que los gatos ya no están siempre y a veces temen que los haya pasado algo. Nada más lejos de la realidad: como con el pienso ya no tienen hambre, no están esperando y hacen su vida. En dos semanas, se puede advertir el cambio en el estado de salud de los gatos. Parece magia, pero no lo es, es sencillamente alimentar adecuadamente. El pienso no es nada caro.

#### 2. El agua

El agua es imprescindible. Debéis proporcionar a los gatos con abundancia y cambiarla a menudo. Como el pienso es un alimento completamente seco, el gato no puede extraer agua, por lo tanto, la habremos de proporcionar nosotros. No es adecuado dar leche, puesto que se degrada deprisa y puede causar descomposición. Los gatos pequeños no digieren bien la leche de vaca puesto que contiene demasiados hidratos que el gato no tolera bien. Si damos lata de gatos pequeños o pienso, junto con el agua aparte, tendrán todo el calcio que necesitan.

#### 3. Pulcritud

Progat ha constatado que en pos de un conflicto entre los vecinos a causa de los gatos hay una persona que ensucia cuando da comida o bien no mantiene el hábitat de los gatos limpio. Amigos, ya sabéis que los gatos de calle "no son de nadie", por esto dependen de nuestra buena voluntad y serán felices si tienen un cuidador coherente y razonable. ¿No encontráis de lógica pura que los vecinos se enfaden con los restos de comida que atraen moscas y hacen peste? Es responsabilidad de la gente que da de comer a los gatos mantener la zona con la máxima higiene posible: debemos poner el pienso y el agua en recipientes de plástico o metal que se puedan lavar; si hace falta, los renovaremos de vez en cuando. Protegerlos de las inclemencias meteorológicas y limpiar la zona cuando la lluvia, el aire o las tormentas lo desbaratan. Y, sobre todo, recogeremos los desechos que otros vecinos, con la mejor intención pero con los peores resultados, dejen. Recordad que los primeros damnificados son los gatos, es por ellos por quienes debemos mirar. Con respecto a los excrementos, ya lo sabéis, cajas de tierra que limpiaremos regularmente. El objetivo es que nadie pueda decir que huele mal, que hay gusanos o moscas, o desechos. Si los vecinos perciben vuestro compromiso y responsabilidad, y no tienen molestias, los gatos vivirán en paz. Hay gatos a quienes les ha tocado la desgracia de ser cuidados por personas que no razonan, que ensucian, que dan restos, que se pelean con todo el mundo, en definitiva, que no saben convivir. Decimos que es una desgracia, porque los gatos pagan muy caros los restos de comida que les ponen: desnutrición, diarreas, malos olores (ellos que son tan limpios), rechazo de las personas, persecuciones...

#### 4. Discreción

En último lugar, pero no por esto menos importante, la discreción. Debemos cuidar nuestros gatos con discreción, escondiendo como podamos los comederos y abrevaderos. Debemos disimular la presencia de los gatos, puesto que una colonia muy vistosa es un reclamo para el abandono. En efecto, allá donde hay gatos, la gente deja gatos. ¿Y cuándo son más visibles los gatos? Cuando les damos la comida. Por esto, conviene hacerlo por la noche o muy temprano por la mañana, cuando no haya demasiados peatones ni demasiada luz. Y sobre todo, no debemos gritar a los gatos para que vengan, puesto que podemos llamar la atención. Debemos mirar de estarnos tanto poco rato como podamos, si hace falta sacrificando nuestro deseo de estar con ellos. Un comedero de gran capacidad, dónde sea posible ponerlo, nos ahorrará viajes. Si podemos espaciar nuestras incursiones, mejor. Las personas que hacen un auténtico "despliegue militar" cuando alimentan, acaban habiendo de alimentar muchos gatos recién llegados. Si alguien nos ve, no hemos de explicar nada, porque no sabemos qué intenciones tiene aquella persona. Debemos decir que pasábamos por allí y nos han dado pena. Los comederos se pueden comprar de un color discreto, teja, verde, según si lo escondemos entre hierbas o apoyado en una pared.

#### ANEXO V: DIEZ RAZONES PARA APOYAR LOS DERECHOS ANIMALES Y SU EXPLICACIÓN

**POR TOM REGAN** (Profesor emérito de filosofía en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, especializado en la teoría sobre los derechos de los animales)

FUENTE: <http://www.animanaturalis.org/p/592.txt>

La filosofía de los derechos animales es:

##### 1- Racional:

No es racional discriminar arbitrariamente. Y la discriminación contra los animales no-humanos es arbitraria.

Está mal tratar a los seres humanos más débiles, especialmente a aquéllos cuyo coeficiente mental es inferior al considerado normal, como "herramientas" o "recursos renovables" o "modelos" o "mercancías". No puede ser correcto, por lo tanto, tratar a los otros animales como si fueran "herramientas", "modelos" y cosas por el estilo, si su psicología es tan rica (o mayor que) la de esos humanos. Pensar de otra manera es irracional.

"Describir un animal como un sistema físico-químico de extrema complejidad, es sin duda perfectamente correcto, excepto porque desaparece la "animalidad" del animal."

E.F. Schumacher

##### 2- Científica:

La filosofía de los derechos animales es respetuosa de nuestra mejor ciencia en general y de la biología evolutiva en particular. La última enseña que, en palabras de Darwin, los humanos difieren de muchos otros animales "en grado", no en género.

Cuestiones fundamentales que se inclinan hacia un lado, es obvio que los animales usados en laboratorios, criados para comida y cazados por placer, por ejemplo, tienen nuestro tipo de psicología. Esto no es fantasía, esto es un hecho, probado por nuestra mejor ciencia.

"No existen diferencias fundamentales entre los humanos y los grandes mamíferos en sus facultades mentales."

Charles Darwin

##### 3- Desprejuiciada / Imparcial:

Los racistas son personas que piensan que los miembros de su raza son superiores a los miembros de otras razas simplemente porque el primero pertenece a (la "superior") su raza. Los sexistas creen que los miembros de su propio sexo son superiores a los miembros del sexo opuesto simplemente porque el primero pertenece a su propio (el "superior") sexo. Tanto el racismo como el sexismo son insoportables paradigmas de intolerancia. Las diferencias raciales y sexuales son biológicas, no son diferencias morales.

Lo mismo vale para el "especieísmo", la visión de que los miembros de la especie Homo sapiens son superiores a los miembros de todas las demás especies simplemente porque los seres humanos pertenecen a su propia (la "superior") especie. Dado que no hay especies superiores. Pensar de otra manera, implica ser no menos prejuicioso que un racista o un sexista.

"Si puedes justificar matar para comer carne, puede justificar las condiciones del gueto. Yo no puedo justificar ninguna de las dos".

Dick Gregory

##### 4- Justa:

La justicia es el principio mas elevado de la ética. No estamos para cometer o permitir injusticia para que lo bueno pueda venir; no estamos para violar los derechos de unos pocos para que la mayoría pueda beneficiarse. La esclavitud permite esto. El trabajo infantil permite esto. La mayoría de los ejemplos de injusticia social permiten esto.

Pero no la filosofía de los derechos animales, cuyo principio más elevado es aquél de la justicia. Nadie tiene derecho a beneficiarse como resultado de la violación de los derechos de otro, tanto si el "otro" es un ser humano o cualquier otro animal.

"Las razones para la intervención legal a favor de los niños se aplica con la misma fuerza en el caso de estos desafortunados esclavos - los (otros) animales".

John Stuart Mill

#### 5- Compasiva:

Una vida humana completa demanda sentimientos de empatía y simpatía -en una palabra, compasión - para las víctimas de las injusticias -sean humanas u otros animales. La filosofía de los derechos animales solicita, y su aceptación promueve el crecimiento de, la virtud de la compasión. Esta filosofía es, en palabras de Lincoln, "el camino de un ser humano completo."

"La compasión en la acción puede ser la gloriosa posibilidad que podría proteger a nuestro multitudinario contaminado planeta".

Victoria Moran

#### 6- Generosa:

La filosofía de los derechos animales demanda un compromiso para servir a aquellos que son débiles y vulnerables -aquellos que, sean humanos u otros animales, carecen de la habilidad para hablar y defenderse por sí mismos, y quienes están en necesidad de protección contra la avaricia humana y la dureza. Esta filosofía requiere este compromiso, no porque sea de nuestro propio interés darlo, sino porque es correcto hacerlo. Esta filosofía por lo tanto hace un llamamiento, y su aceptación promueve el crecimiento, del servicio generoso.

"Necesitamos una filosofía moral en donde el concepto de amor, tan raramente mencionado hoy en día por los filósofos, pueda ser central una vez más".

Iris Murdoch

#### 7- Propiciadora de la realización personal:

Todas las grandes tradiciones en la ética, religiosas y seculares, enfatizan la importancia de cuatro cosas: conocimiento, justicia, compasión, y autonomía. La filosofía de los derechos animales no es una excepción. Esta filosofía enseña que nuestras elecciones deberían basarse en el conocimiento, deberían ser expresivas de la compasión y la justicia, y deberían hacerse libremente. No es fácil lograr estas virtudes, o controlar las inclinaciones humanas hacia la avaricia y la indiferencia. Pero una vida humana completa es imposible sin ellas. La filosofía de los derechos animales hace un llamamiento a ambas, y su aceptación promueve el crecimiento de la realización de los propios deseos.

"La humanidad no es un precepto externo muerto, sino que se trata de un impulso vivo desde adentro, no un auto-sacrificio, sino una auto-realización de los deseos propios".

Henry Salt

#### 8- Socialmente Progresiva:

El mayor impedimento para la prosperidad de la sociedad humana es la explotación de otros animales en manos humanas. Esto es verdadero en el caso de dietas no saludables, de la confianza habitual en el "modelo animal entero" en la ciencia, y de las muchas otras formas que la explotación animal toma. Y esto, por ejemplo, es tan verdadero como la educación y la publicidad, las cuales ayudan a disminuir la psiquis humana frente a las demandas de la razón, la imparcialidad, la compasión y la justicia.

En todos estos caminos (y más), las naciones quedan profundamente atrasadas porque fallan en servir los verdaderos intereses de sus ciudadanos.

"La grandeza de una nación y su progreso moral puede juzgarse en la manera en que trata a sus animales".

Mahatma Gandhi

#### 9- Ecológicamente prudente

La mayor causa de la degradación medioambiental, incluyendo el efecto invernadero, la contaminación del agua, y la pérdida de la tierra cultivable y el humus, por ejemplo, puede encontrar su origen en la explotación de los animales. Este mismo modelo existe a lo largo del ancho rango de problemas medioambientales, desde la lluvia ácida y la acumulación de residuos tóxicos en el mar, a la contaminación del aire y la destrucción del hábitat natural. En todos estos casos, actuar para proteger los animales afectados (quienes, después de todo, son los primeros en sufrir y morir de esas enfermedades medioambientales), es actuar para proteger la tierra.

"Hasta que establezcamos un compasivo sentido de parentesco entre nuestra propia especie y aquellos mortales compañeros que comparten con nosotros el sol y la sombra de la vida sobre este agonizante planeta, no habrá esperanza para otras especies, no habrá esperanza para el medioambiente, y no habrá esperanza para nosotros mismos."

Jon Wynne-Tyson

#### 10- Pacífica

La demanda fundamental de la filosofía de los derechos animales es tratar a los humanos y a otros animales con respeto. Hacerlo requiere que no dañemos a alguien sólo porque nosotros mismos u otros podamos beneficiarnos. Esta filosofía por lo tanto es totalmente opuesta a la agresión militar. Es una filosofía de paz. Pero es una filosofía que extiende la demanda de paz más allá de los límites de nuestra especie.

Desde que hay una guerra que se produce, todos los días contra millones de animales no-humanos. Estar verdaderamente a favor de la paz es estar firmemente en contra del especeísmo. Es una expresión de deseos creer que puede haber "paz en el mundo" si no podemos traer paz a nuestra relación con otros animales.

"Si por algún milagro en toda nuestra lucha la tierra se salva del holocausto nuclear, sólo la justicia de cada organismo viviente salvará a la humanidad".

Alice Walker

### SOBRE LA AUTORA DEL INFORME

M<sup>a</sup> Pilar Zamorra San Joaquín, vecina de esta localidad toda su vida, ha trabajado durante 16 años como enfermera comunitaria en el Centro de Salud de Aranjuez y ha sido enfermera docente de pre y postgrado, publicando sobre enfermería holística y educación sanitaria. Formada en bioética, psicología transpersonal, antropología, puericultura, naturopatía y terapia asistida con animales, autodidacta de las Ciencias Naturales y la etología entre otras entidades.

Desde 2006 se dedica a la divulgación, sin ánimo de lucro, sobre el vínculo con los animales y cómo nos hace más humanos. Terapeuta floral, es referente en habla hispana en la difusión de esta terapia para animales, en especial por su contenido espiritual en el trato ético hacia los animales y especializada en su aplicación en pequeños animales.

Autora del Libro FLORES DE BACH EN ANIMALES, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma (Ediciones Doce Calles, 2009), es colaboradora de las revistas Pelo Pata, Enbuenasmanos.com, Universo Holístico y Veterinaria Natural, ha participado en programas de radio e impartido numerosas conferencias.

Desde hace más de una década colabora con varias asociaciones en defensa y protección de la Naturaleza, es Amiga de la Fundación Affinity y fue Socia Fundadora y Secretaria en los inicios de la asociación A.R.P.A. Aranjuez Protección Animal, aunque no se considera activista de nada, salvo del amor a la vida. Ha convivido con varios animales domésticos desde su infancia, en la actualidad con gatos adoptados que rescató de situaciones de abandono y maltrato.

<http://pzamarra.eresmas.com>

<http://sanadoresymaestros.blogspot.com>